Committente: [illegible] MINI
Cantiere: .....VEZZANO L.

PROVA PENETROMETRICA CONTINUA P4 del 13/12/2000

Profondita' falda dal p.c. : .....5 m

n	da m	a m	pv kg/cm2	n	fatt.c.	Nscpt	g t/m3	dr	f	qu ..kg/cm2..	E	nu	terreno
1	0.00	0.10	0.04	2	1.40	3	1.75	0	0	0.21	25	0.35	arg.p.pla
2	0.10	0.20	0.06	2	1.40	3	1.75	0	0	0.21	25	0.35	arg.p.pla
3	0.20	0.30	0.08	2	1.40	3	1.75	0	0	0.21	25	0.35	arg.p.pla
4	0.30	0.40	0.10	2	1.40	3	1.75	0	0	0.21	25	0.35	arg.p.pla
5	0.40	0.50	0.11	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
6	0.50	0.60	0.13	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
7	0.60	0.70	0.15	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
8	0.70	0.80	0.17	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
9	0.80	0.90	0.19	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
10	0.90	1.00	0.21	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
11	1.00	1.10	0.23	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
12	1.10	1.20	0.24	3	1.40	4	1.75	0	0	0.32	29	0.35	arg.p.pla
13	1.20	1.30	0.26	7	1.30	9	1.70	0	0	1.35	45	0.40	arg. plas
[illegible]													
15	1.40	1.50	0.30	8	1.30	10	1.70	0	0	1.54	49	0.40	arg. plas
16	1.50	1.60	0.32	10	1.30	13	1.70	0	0	1.93	57	0.40	arg. plas
17	1.60	1.70	0.34	90	0.85	77	2.00	100	41	0.00	766	0.15	ghiaietto
18	1.70	1.80	0.36	100	0.85	85	2.00	100	41	0.00	830	0.15	ghiaietto
19	1.80	1.90	0.37	100	0.85	85	2.00	100	41	0.00	830	0.15	ghiaietto
20	1.90	2.00	0.39	100	0.85	85	2.00	100	41	0.00	830	0.15	ghiaietto

LEGENDA :

arg. plas.	argilla plastica
arg.m.plas.	argilla mediamente plasticita
arg.p.plas.	argilla poco plastica
sabbia fine	
sab.m.fine	sabbia medio fine
sab.media	sabbia media
sab.m.gros.	sabbia medio-grossolana
sab. grossa	sabbia grossa
sab.g. e gh	sabbia ghiaiosa e ghiaietto
ghiaietto	

dr	densita' relativa
pv	pressione verticale
Nscpt	numero di colpi per .1 cm di penetrazione
g	peso di volume di terreno
f	angolo di attrito
cu=qu/2	coesione non drenata
E	modulo elastico
nu	modulo di Poisson