L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	17

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ENESI **SIGLA:** 1 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ALBENGA	**Provincia**
Località	RIO ENESI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-100	**SV**
Tav. P.T.	48	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Componente terrosa utilizzata per miscelazione con sostanze organiche per la produzione di concime

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	18

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BEATA **SIGLA:** 2 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ALBISOLA SUPERIORE	**Provincia**
Località	ROCCHE'	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	229-020, 229-060	**SV**
Tav. P.T.	23	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note: A – area non coltivabile e riservata alla realizzazione delle sole piste di accesso

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Diabase utilizzato per la produzione di inerti, sabbia e ghiaia, pietrischo per usi edili e stradali e di massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente.

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio nei limiti previsti dall'art. 23 delle N.d.A. del Piano Cave e conseguente demolizione delle volumetrie non più utlizzate.

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il progetto di coltivazione dovrà darsi carico di prevedere la sistemazione del fronte di cava posto a sud, che deve continuare a costituire una quinta ai piazzali e al nuovo fronte attivo.
Tali interventi dovranno essere volti alla rinaturalizzazione, anche morfologica, evitando l'introduzione di tagli netti e forme geometriche schematiche.
I fabbricati di servizio consentiti dalla normativa di Piano Cave dovranno essere posizionati all'esterno della fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo del T. Sansobbia di cui all'art.8, comma 3, delle Norme del Piano di bacino e quindi a una distanza non inferiore a 10 metri misurati dal limite più esterno delle sponde del corso d'acqua, ovvero dal limite demaniale, se più esterno.
Relativamente ai corsi d'acqua che interessano la parte alta dell'area di cava (Rio Rondoni e Rio Beata - non indagati dal Piano di bacino) occorrerà mantenere le distanze, con eventuali deroghe, così come previste dalla Norme del Piano di bacino, nelle eventuali varianti al programma di coltivazione.

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: OLMO **SIGLA:** 3 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ALBISOLA SUPERIORE	**Provincia**
Località	OLMO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	229-020	**SV**
Tav. P.T.	23	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	20

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: CAMPOROSSO **SIGLA:** 4 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BALESTRINO	**Provincia**
Località	RIO FONTANAGROSSA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-060	**SV**
Tav. P.T.	39	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note: La zona indicata in cartografia come numero 1 e' di utilizzo ai soli fini impiantistici della cava

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	21

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ROSA **SIGLA:** 5 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BALESTRINO	**Provincia**
Località	RIO MEZZANE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-060, 245-070	**SV**
Tav. P.T.	39, 40	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note: L'apertura del nuovo polo (2) prevista dalla presente scheda puo' avvenire solo a seguito della sistemazione della cava "Martinetto" (Toirano) e della cava "Rosa" (1)

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C (*)

Nuova Localizzazione (**)

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare dolomitico utilizzato per la produzione: di inerti per l' edilizia sabbie, ghiaie, pietrisco, di massi per le difese spondali marittime e fluviali.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note: (*) Per quanto riguarda la zona cartografata come n° 1
(**) Per quanto riguarda la zona cartografata come n° 2

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

La viabilita' di collegamento alla strada provinciale Borghetto S. Spirito-Bardineto dovra' essere realizzata utilizzando la pista gia' esistente al servizio del vecchio fronte di cava

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente all' interno di un' area individuata come di interesse carsico con D.G.R. n. 6665 del 23.9.1994, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni.

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	22 bis

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: **GIAMBRIGNE** **SIGLA:** 6 BIS SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BORMIDA	**Provincia**
Località	GIAMBRIGNE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-110	**SV**
Tav. P.T.	31	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare dolomitico utilizzato per la produzione prevalentemente di calce e subordinatamente: inerti edili e stradali, sabbie e ghiaie, pietrisco.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilità esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

E' consentita la matutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il progetto di coltivazione dovrà darsi carico:

- di un .dettagliato e specifico studio dei fenomeni carsici superficiali e profondi con particolare riferimento ai reticoli carsici;
- di indicare le metodologie da adottarsi per mitigare gli effetti che l'attività di cava produrrà nei confronti del Torrente Cavazzoli.

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: FERRERE **SIGLA:** 8 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CAIRO MONTENOTTE	**Provincia**
Località	FERRERE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	211-150, 211-160	**SV**
Tav. P.T.	12	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Argilla utilizzata per la produzione di laterizi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) A trance discendenti

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: POGGETTI **SIGLA:** 9 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CAIRO MONTENOTTE	**Provincia**
Località	POGGETTI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	211-160	**SV**
Tav. P.T.	12	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	27

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI ARGILLA **SIGLA:** 11 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CAIRO MONTENOTTE	**Provincia**
Località	BRAIA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	211-150	**SV**
Tav. P.T.	12	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

Variante Decreto Dirigenziale n. 2027 del 12.7.2007

SCHEDA N.	28

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


5. INDIVIDUAZIONE

CAVA: S. CARLO **SIGLA:** 12 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CAIRO MONTENOTTE	**Provincia**
Località	CAMPONUOVO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	211-160,228-040	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

SCHEDA N.	28

1. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A (*)

Cava di tipo B (**)

2. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie e pietrischi, massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Per la parte perimetrata in cartografia al n° 1
(**) Per la parte perimetrata in cartografia al n° 2

3. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle volumetrie esistenti

Note:

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All' interno dell' area perimetrata in cartografia al n. 2 sono presenti cavita' naturali rinvenute in fase di coltivazione e quindi sottoposte a vincolo di salvaguardia.
A seguito di tale rivenimento l' attivita' estrattiva verra' limitata rispetto all' originario piano di coltivazione nell' ambito di una zona da definirsi a seguito di specifiche indagini in corso

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: CAVALLERA **SIGLA:** 14 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CARCARE	**Provincia**
Località	CAVALLERA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-080	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	31

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PENNAVAIRE **SIGLA:** 15 SV

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	CASTELBIANCO	**Provincia**
Località	PENNAVAIRE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-060,245-100	**SV**
Tav. P.T.	39, 48	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per l' edilizia, sabbie, ghiaia e pietrisco, massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente all' interno di un' area individuata come di interesse carsico con deliberazione della giunta regionale n. 6665 del 23 settembre 1994, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	33

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PIANI **SIGLA:** 17 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CENGIO	**Provincia**
Località	RIO DEI PIANI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-030	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Argilla utilizzata per impermeabilizzazioni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) A trance discendenti

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	34

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: VIGNALI **SIGLA:** 18 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CENGIO	**Provincia**
Località	MOLINO DI CENGIO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-030	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Sabbia e ghiaia per usi edili e stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A fossa

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sistemazione finale del sito potra' prevedere la costituzione di uno specchio d'acqua, data la superficialita' della falda, da destinare a zona umida per uccelli migratori, attivita' di bird-waching ed eventuale prelievo idrico da elicotteri provvisti di vascone in caso di incendi.

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: RIANAZZA **SIGLA:** 19 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	COSSERIA	**Provincia**
Località	RIANAZZA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-040	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	37

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: ARENE CANDIDE **SIGLA:** 1 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	FINALE LIGURE	**Provincia**
Località	CAPRAZOPPA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-040, 246-010	**SV**
Tav. P.T.	40, 41	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T



SCALA 1:10000

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	38

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: ARMA DELL' AQUILA **SIGLA:** 22 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	FINALE LIGURE	**Provincia**
Località	ARMA DELL' AQUILA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-160	**SV**
Tav. P.T.	31	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T



SCALA 1:10000

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	39

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: ROCCA DEI PERTI **SIGLA:** 23 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	FINALE LIGURE	**Provincia**
Località	PERTI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-040	**SV**
Tav. P.T.	40	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	40

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BINE' **SIGLA:** 24 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	MILLESIMO	**Provincia**
Località	BRIC S. BERNARDO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-030,228-070	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

SCHEDA N.	40

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, pietrischi e ghiaie

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: BONOMI **SIGLA:** 25 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ORCO FEGLINO	**Provincia**
Località	BONOMI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-160	**SV**
Tav. P.T.	31	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	43

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: VERIUSA **SIGLA:** 27 SV

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	PALLARE	**Provincia**
Località	VERIUSA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	228-080	**SV**
Tav. P.T.	22	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di: inerti per l' edilizia, sabbie, ghiaie e pietrischi, massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente all' interno di un' area individuata come di interesse carsico, con D.G.R. N. 6665 del 23.9.1994, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	44

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: FOSSA DI LAVAGNIN **SIGLA:** 28 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	PONTINVREA	**Provincia**
Località	FOSSA DI LAVAGNIN	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	212-130	**SV**
Tav. P.T.	13	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per riempimenti stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Eliminata con D.C.R. n. 7 del 27.02.2008
Eliminazione annullata con sentenza TAR Liguria n. 587/09

SCHEDA N.	45

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: FORNACE **SIGLA:** 29 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	PONTINVREA	**Provincia**
Località	LA FORNACE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	212-140	**SV**
Tav. P.T.	13	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

2 REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3.MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie e pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4.PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

La viabilita' di collegamento dovra' essere realizzata utilizzando le piste esistenti

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5.DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il piano di coltivazione dovra' darsi carico di approfondite analisi puntuali tese a contenere l'intervento estrattivo esclusivamente all'interno delle formazioni calcaree; dovra' inoltre salvaguardare le sorgenti esistenti a monte, con particolare riferimento a quelle utilizzate. Non e' ammissibile la realizzazione di nuove strade, ferma restando la possibilita' di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' esistente. E' da vietare altresi' la realizzazione di fabbricati di servizio e di impianti per la produzione ed il lavaggio degli inerti. Il progetto di coltivazione dovra' essere redatto in modo da minimizzare l'impatto dell'impianto di cava dalle visuali prevalenti, con particolare riguardo alla "Alta Via" dei monti liguri; al manufatto emergente (ME del P.T.C.P.) costituito dal Forte Bruciato

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	46

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CROCE DI GRIN **SIGLA:** 30 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SASSELLO	**Provincia**
Località	CROCE DI GRINO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	212-070	**SV**
Tav. P.T.	6	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie e pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	47

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BRICCO BISCEA **SIGLA:** 31 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SAVONA	**Provincia**
Località	CIMAVALLE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	229-050,229-060	**SV**
Tav. P.T.	23	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Ortogneiss utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbie, ghiaia e pietrischi, massi per le difese spondali, marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: TORRI **SIGLA:** 33 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	TOIRANO	**Provincia**
Località	TORRI	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-070	**SV**
Tav. P.T.	40	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaia e pietrisco

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti.

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Cava ricadente all' interno di un' area individuata come di interesse carsico, con D.G.R. n. 6665 del 23.9.1994, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni.
- La progettazione esecutiva della cava, da redigersi entro un anno dalla data di approvazione della presente variante, dovrà attenersi alle lineee guida per la progettazione e la gestione sostenibile delle attività estrattive di cui all'art. 16 della l.r. n. 38/98, con particolare riferimeto alla lettera E).
- Una attenta e approfondita valutazione d'incidenza dovrà essere fatta nella fase di progettazione del programma di coltivazione, al fine di individuare tutte le mitigazioni necessarie per limitare al minimo possibili ricadute indirette. Il progetto di sistemazione finale dei versanti dovrà mirare alla ricostruzione di elementi naturalistici coerenti con il SIC IT 13244910 "Monte Acuto, Poggio Grande, rio Torsero".
- Durante la coltivazione dovrà essere garantita la viabilità attualmente presente nelle aree interessate anche mediante la realizzazione di nuovi passaggi alternativi che garantiscono l'accesso ai fondi limitrofi, in particolare prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere predisposta sul fronte nord una viabilità alternativa di collegamento tra la strada vicinale delle Conche con la strada vicinale Leade, Bosco Negro.
- Al termine della coltivazione dovrà essere ripristinata la viabilità della strada vicinale delle Conche che dovrà avere la medesima o maggiore dimensione dell'attuale sede con la realizzazione a pari quota ed eventuale variazione catastale a carico della ditta esercente l'attività di cava.

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: TASSARE **SIGLA:** 34 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	URBE	**Provincia**
Località	VARA SUPERIORE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	212-120	**SV**
Tav. P.T.	14	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	51

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MEI-COLOMBINO **SIGLA:** 35 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	VADO LIGURE	**Provincia**
Località	VALLE DEL BOSCO	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	229-100,229-140	**SV**
Tav. P.T.	32	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaia e pietrischi,massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	52

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: TREVO **SIGLA:** 36 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	VADO LIGURE	**Provincia**
Località	S. ERMETE	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	229-090,229-130	**SV**
Tav. P.T.	32	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbia, ghiaia e pietrischi,massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	53

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ISOLA **SIGLA:** 37 SV

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ZUCCARELLO	**Provincia**
Località	ISOLA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-060,245-100	**SV**
Tav. P.T.	39, 48	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaia e pietrischo,muri faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio nei limiti previsti dall'art. 23 delle N.d.A. del "Piano Cave" e conseguente demolizione delle volumetrie non più utilizzate.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	54

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: SALITA LAMPADA **SIGLA:** 38 SV

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	ZUCCARELLO	**Provincia**
Località	SALITA LAMPADA	SAVONA
C.T.R. scala 1:10000	245-100	**SV**
Tav. P.T.	48	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaia e pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note: