| SCHEDA N. | 55 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** PIETRE GEMELLE **SIGLA:** GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | BORZONASCA | **Provincia** |
| **Località** | BELVEDERE DI SOPRA LA CROCE | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 215-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 19 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 56 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** CASTELLARO **SIGLA:** 2 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CAMPOMORONE | **Provincia** |
| **Località** | CRAVASCO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-070 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 8 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Dolomia e calcare dolomitico utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie, pietrischi,ghiaie;massi per le protezioni spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente all' interno di un' area individuata come di interesse carsico, con D.G.R. n. 6665 del 23.9.1994, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni. Si segnala la presenza di almeno tre grotte di rilevante interesse naturalistico e storico nell' ambito TRZ e della grotta "150" nelle immediate vicinanze.
L'autorizzazione regionale al programma di coltivazione come cava di tipo B sarà rilasciata solo successivamente all'approvazione del progetto definitivo del Terzo Valico.

**Note:**

**Variante D.G.R. n. 432 del 12.04.2001**
**Inserimento simbolo Ca**

| SCHEDA N. | 57 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** EX CAVA DI VERDE POLCEVERA **SIGLA:** 3 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CAMPOMORONE | **Provincia** |
| **Località** | PIETRALAVEZZARA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-070 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 8 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Nuova Localizzazione

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Oficalcite "verde polcevera"utilizzata per rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** Fronte Unico

**Sistema di abbattimento:** Meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava di interesse scientifico per cui si richiede che nella progettazione della sistemazione finale sia prevista la realizzazione di uno spaccato che consenta la lettura e la visione areale delle caratteristiche petrografiche.

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 58 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** MONTECARLO **SIGLA:** 4 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CAMPOMORONE | **Provincia** |
| **Località** | CRAVASCO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-070 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 8 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo D

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Dolomia e calcare dolomitico utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, pietrisco, ghiaia

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

## ■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente all' interno di un' area individuata di interesse carsico, con D.G.R. n. 6665 del 23 settembre 1994, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni. L' accertamento previsto all' art. 25, terzo comma, lettera b), delle N.d.A. del presente piano, dovra' essere effettuato almeno sei volte l' anno.

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 59 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** BARGONASCO **SIGLA:** 5 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CASARZA LIGURE | **Provincia** |
| **Località** | BARGONASCO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 33 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo A

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentinite utilizzata per la realizzazione di riempimenti e sottofondi stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

Prevalentemente meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il rispetto dei limiti fissati dal D.M. 14 maggio 1996, comporta l'analisi a campione ogni 100 mc. di materiale estratto, ciò comporta un aggravio gestionale e finanziario per l'esercente l'attività di cava e per l'ARPAL, ente competente per i controlli.
L'autorizzazione viene immediatamente sospesa in attesa della predisposizione di un progetto di riqualificazione ambientale da presentarsi entro un anno dall'approvazione del presente atto.
La conclusione della riqualificazione dovrà avvenire entro e non oltre i termini dell'autorizzazione.
A seguito della presentazione del sopracitato progetto di ricomposizione verrà eliminata la scheda dal PTRAC e PTCP.

**Note:**

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 60 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** ACQUAFREDDA **SIGLA:** 6 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CASTIGLIONE CHIAVARESE | **Provincia** |
| **Località** | ACQUAFREDDA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 33 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Diabase utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrisco; massi per difese spondali, marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Risultano compatibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Cava ricadente all'interno del SIC IT 1333307 "Punta Baffe, Punta Moneglia, Val Petronio"
- Preventivamente alla realizzazione della cava dovranno essere individuate e realizzate adeguate misure compensative, come previste dal DPR 357/97, atte a controbilanciare l'impatto negativo legato alla realizzazione della previsione nonché a garantire la tutela di aree, ad alta valenza naturalistica, che possano svolgere un ruolo ecologico equivalente a quello dell'area interessata dalla previsione. Inoltre in fase di progettazione della cava dovrà essere effettuata una attenta e approfondita valutazione di incidenza al fine di individuare tutte le mitigazioni da realizzare al fine di limitare al minimo possibili ricadute indirette sulle aree circostanti comprese nel SIC.
  La sistemazione finale della cava dovrà comunque essere volta alla riqualificazione naturalistica dell'area in coerenza con i valori del SIC.
  Il previsto ampliamento potrà essere attuato solo dopo la realizzazione di opportune opere di mascheramento lungo l'autostrada per annullare i rapporti di visuale tra il fronte cava e l'autostrada stessa.
- Il nuovo progetto di coltivazione non dovrà interessare per quanto concerne l'asporto di materiale il lato destro del fronte.
- Il trasporto del materiale, fino a che non intervengano modificazioni delle geometrie della strada, non dovrà subire incrementi rispetto alle volumetrie in oggi movimentate.

**Note:**

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** GEI **SIGLA:** GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | CERANESI | **Provincia** |
| **Località** | PARAVANICO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-070 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 8 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** FORTE RATTI **SIGLA:** 9 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** GENOVA |
| **Località** | FORTE RATTI | **GE** |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-160 | |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

| SCHEDA N. | 63 BIS |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA

## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** GIUNCHETTO **SIGLA:** 9 BIS GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | PANIGARO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-150, 213-110 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000
**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo C

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare dolomitico utilizzato per la produzione di calce, pietrisco e sabbia

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

## ▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n. 14, con D.G.R. n. 6665 del 23 settembre 1994. Il nuovo progetto di coltivazione dovra' essere ridefinito in concomitanza con la limitrofa cava "Gneo" e all' interno dei rispettivi limiti di coltivazione gia' autorizzati. Si raccomanda che il progetto di coltivazione venga preventivamente concordato con il gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n. 8292 del 1.12.1994 e successive integrazioni.

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 63 TER |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA

## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** GNEO **SIGLA:** 9 TER GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | MONTE GAZZO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-150, 213-110 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo C

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare dolomitico utilizzato per la produzione di pietrisco, sabbia e massi per difese spondali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n. 14, con D.G.R. N. 6665 del 23 settembre 1994. Il nuovo progetto di coltivazione dovra' essere ridefinito in concomitanza con la limitrofa cava "Giunchetto", all' interno dei rispettivi limiti di coltivazione gia' autorizzati. Si raccomanda che il progetto di coltivazione venga preventivamente concordato con il gruppo di lavoro istituito con D.G.R. N. 8292 del 1.12.1994 e successive integrazioni.

**Note:**

Variante D.G.R. n. 1361 del 1.12.2006

| SCHEDA N. | 64 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** MONTANASCO **SIGLA:** 10 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | MOLASSANA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-120, (213-160) | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

**Note:**

## 2.REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo D

## 3.MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare marnoso utilizzato per la produzione di inerti per uso edile e stradale, sabbia, ghiaia, pietrisco

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4.PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** PANIGARO II **SIGLA:** 10 BIS GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | MONTE GAZZO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-150, 213-110 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 65 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** PIAN DI CARLO **SIGLA:** 1 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | VAL VARENNA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 15 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




ELIMINATA

SCALA 1:10000

**Note:**

1

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 66 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** S. GOTTARDO **SIGLA:** 12 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | MOLASSANA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-160 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** TANA DEI BANDITI **SIGLA:** 13 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** GENOVA |
| **Località** | CARPENARA | |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 15 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Gabbri utilizzati per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrisco; massi per difese spondali, marittime e fluviali,materiale per la realizzazione di massicciate ferroviarie

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il trasporto di materiale non dovrà subire incrementi rispetto alle attuali quantità movimentate, in attesa o di un adeguamento della viabilità ovvero di un utilizzo dello stesso all'interno della Val Varenna.

Note:

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA

## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** VECCHIE FORNACI **SIGLA:** 67 BIS GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | GENOVA | **Provincia** |
| **Località** | MONTE GAZZO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 213-150, 213-110 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 16 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 68 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** STANGONI **SIGLA:** 14 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | MEZZANEGO | **Provincia** |
| **Località** | COSTA DEL CANALE | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-010 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:** Il progetto di coltivazione di cui alla normativa di tipo c delle norme di attuazione del piano e' stato presentato e valutato favorevolmente dalle strutture regionali, interessate per competenza

1

BOZZA

| SCHEDA N. | 69 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** EX CAVA DI ARENARIA **SIGLA:** 5 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | MEZZANEGO | **Provincia** |
| **Località** | T. CICANA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 231-010 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




ELIMINATA

SCALA 1:10000

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 70 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** TRE FONTANE **SIGLA:** 16 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | MONTOGGIO | **Provincia** |
| **Località** | TRE FONTANE | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 214-050, (214-090) | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 9 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

1

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare marnoso utilizzato per la produzione di inerti per uso edile e stradale, sabbia, ghiaia, pietrisco e per la produzione di cemento e calce

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 71 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** ARBISCI **SIGLA:** 17 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | ARBISCI DI REPPIA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo D

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentina utilizzata per la realizzazione di riempimenti e sottofondi stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 72 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** CAMPUETTIN **SIGLA:** 18 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | CAMPUETTIN | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo D

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Oficalcite rossa e verde utilizzata per rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** Fronte Unico
A Fossa

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

Prevalentemente meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

La viabilita' esistente deve essere sistemata sotto il profilo idraulico

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare le eventualita di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale.

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 73 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** CADANA **SIGLA:** 19 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | PIAN DI FIENO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 74 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** CASTELLO **SIGLA:** 20 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | FRISOLINO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 75 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** ERBO ISCIOLI **SIGLA:** 21 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | BOSCO DI ERBO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo A

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Oficalcite utilizzate per la realizzazione di muri faccia a vista e per rivestimenti.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 76 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** EX FORNACE **SIGLA:** 22 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | FRISOLINO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 77 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** MAENCHE **SIGLA:** 23 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | ARZENO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo D

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrisco e per la realizzazione di muri faccia a vista.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 78 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** SOPRA LA FONTANA **SIGLA:** 24 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | NASCIO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Oficalcite utilizzata per la realizzazione di rivestimenti esterni ed interni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

Prevalentemente meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

## ■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle volumetrie esistenti

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare le eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale.

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 79 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** VENTUIN II **SIGLA:** 25 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | PIAN DI FIENO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-060 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

1

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo B

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia,pietrisco; massi per difese spondali marittime e fluviali.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

Variante D.G.R. n. 476 del 19.05.2006

| SCHEDA N. | 80 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** CEISENA **SIGLA:** 26 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | PIAN DI FIENO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020, (232-060) | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo E

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbia, ghiaia, pietrisco

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un'area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 13 aprile 1990, n. 14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

**Note:**

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 80 bis |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** COSTALUNGA **SIGLA:** 26 BIS GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | PIAN DI FIENO | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020, (232-060) | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo E

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbia, ghiaia, pietrisco

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un'area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 13 aprile 1990, n. 14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

**Note:**

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 81 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** COSTA DEI SERGI **SIGLA:** 27 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | NE' | **Provincia** |
| **Località** | COSTA DEI SERGI | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 232-020 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 27 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:** Tale polo potra' essere attivato solo quando la disponibilita' residua delle altre cave di materiale analogo, della valle, scenderanno al di sotto del 15% globale del materiale a suo tempo autorizzato

1

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Nuova Localizzazione

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrisco; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

La viabilita di collegamento dovra' essere realizzata all'interno della zona individuata in cartografia n. 1

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

La viabilita di collegamento dovra' essere realizzata all'interno della zona individuata in cartografia n. 1

## ▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

| SCHEDA N. | 82 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1.INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** S. PIETRO DI NOVELLA **SIGLA:** 28 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | RAPALLO | **Provincia** |
| **Località** | S. PIETRO DI NOVELLA | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 231-030 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 26 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 83 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** POLO DI SERPENTINO **SIGLA:** 29 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | ROSSIGLIONE | **Provincia** |
| **Località** | M. TE SQUAQUORI | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 212-040,213-010 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 6,7 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo E

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbia, ghiaia, pietrisco; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Il progetto di coltivazione dovra' darsi carico di individuare, tramite l'elaborazione di uno studio organico d' insieme di cui all'art. 32 bis delle N.d.A. del P.T.C.P., il tracciato che assicuri il maggior rispetto dei valori paesistici posti in evidenza dalla documentazione del P.T.C.P. stesso.

## ▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

**Note:**

# 5.DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Il progetto di coltivazione e sistemazione ambientale dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica-geologica-ambientale, così come previsto dalle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po.
- Ai sensi del punto B1, dell'Allegato 4 al D.M. 14 maggio 1996, i materiali estratti dovranno essere sottoposti a campionamento e analisi per la determinazione dell'indice di rilascio con frequenza di un campione ogni 100 mc.

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

| SCHEDA N. | 84 |
|---|---|

# SCHEDA DI PROGETTO CAVE

# REGIONE LIGURIA


## 1. INDIVIDUAZIONE

**CAVA:** BAGONI **SIGLA:** 30 GE

- **LOCALIZZAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| **Comune** | TORRIGLIA | **Provincia** |
| **Località** | FORNACE | GENOVA |
| **C.T.R. scala 1:10000** | 214-060, 214-100 | **GE** |
| **Tav. P.T.** | 9 | |

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.




SCALA 1:10000

**Note:**

## 2. REGIME NORMATIVO

**Tipo di cava:** Cava di tipo A

## 3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare marnoso utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

**Sistema di coltivazione:** A cielo aperto

**Modalità di coltivazione:** A gradoni

**Sistema di abbattimento:** Con esplosivo e meccanico

**Note:**

# 4. PARAMETRI URBANISTICI

## ■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

## ■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

**Note:**