L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	85

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ORTARA **SIGLA:** 1 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ARCOLA	**Provincia**
Località	MONTENEDO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-080,248-120	**SP**
Tav. P.T.	44, 51	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie, pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI SERPENTINO **SIGLA:** 2 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BEVERINO	**Provincia**
Località	S. MARTINO	LA SPEZI
C.T.R. scala 1:10000	248-010	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	86 bis

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: **RONCHI** **SIGLA:** 2 BIS SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BEVERINO	**Provincia**
Località	RONCHI	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-140	**SP**
Tav. P.T.	35	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenaria utilizzata per la produzione di sabbia, ghiaia, pietrischi, massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esposivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- All'interno dell'areale della nuova cava dovranno essere riallocati, quando si renderanno disponibili gli spazi necessari, gli impianti di frantumazione di proprietà della ditta richiedente e posti in oggi in prossimità dell'alveo del Magra.
- Necessità di adeguamento della strada provinciale Memole - Pignone nel tratto ricompreso tra l'accesso alla cava e l'incrocio con la SS. N. 1 Aurelia con interventi di consolidamento ed eventuale adeguamento dimensionale.
- Il programma di coltivazione dovrà garantire l'assoluta tutela sia dell'asta del Torrente Pignone che della strada comunale prevedendo una opportuna fascia di rispetto e la realizzazione di opere di protezione e mascheramento del fronte e degli impianti.

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	87

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: TREZZO **SIGLA:** 3 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BEVERINO	**Provincia**
Località	TREZZO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-010	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	88

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: CAVA DEI MARMI **SIGLA:** 4 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BONASSOLA	**Provincia**
Località	GRONDE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	247-040	**SP**
Tav. P.T.	42	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la realizzazione di riempimenti

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	89

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: GRONDE **SIGLA:** 5 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BONASSOLA	**Provincia**
Località	GRONDE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	247-040	**SP**
Tav. P.T.	42	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la realizzazione di muri faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	90

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PIAN DELLA VALLE **SIGLA:** 6 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	BONASSOLA	**Provincia**
Località	PIAN DELLA VALLE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	247-040	**SP**
Tav. P.T.	42	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso levanto utilizzato per rivestimenti interni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) Gradoni a fossa

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	91

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ROSSOLA II **SIGLA:** 7 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BONASSOLA	**Provincia**
Località	BIVIO S. GIORGIO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	247-040	**SP**
Tav. P.T.	42	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso levanto utilizzato per rivestimenti interni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto e in sotterraneo

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Gradoni a fossa

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Gli imbocchi per la coltivazione in sotterraneo potranno essere aperti soltanto dagli scavi in oggi esistenti

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	92

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: S. GIORGIO **SIGLA:** 8 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	BONASSOLA	**Provincia**
Località	S. GIORGIO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	247-040	**SP**
Tav. P.T.	42	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso levanto utilizzato per rivestimenti interni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione:

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) Gradoni a fossa

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PESCINA **SIGLA:** 9 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	BORGHETTO DI VARA	**Provincia**
Località	FAGGIONA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-130	**SP**
Tav. P.T.	35	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso di Cassana utilizzato per rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) Gradoni a fossa

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	94

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: SFINGE **SIGLA:** 10 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	DEIVA MARINA	**Provincia**
Località	MOLINELLO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	232-150	**SP**
Tav. P.T.	34	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso levanto-rivestimenti interni ed esterni, riempimenti con materiale di scarto

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti

Gradonatura fronte esistente e abbassamento del piazzale di servizio

Sistema di abbattimento:

Filo diamantato, mezzi meccanici e subordinatamente esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	95

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PRAE **SIGLA:** 11 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	FRAMURA	**Provincia**
Località	MONTE S. AGATA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	232-150,232-160	**SP**
Tav. P.T.	34	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Oficalcite utilizzata per rivestimenti interni e esterni, riempimenti con il materiale di scarto

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti

Sistema di abbattimento:

Filo diamantato, mezzi meccanici e subbordinatamente esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Esistente, da sistemare tramite interventi puntuali e/o continui

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	96

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CASTELLANA I **SIGLA:** 12 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	CASTELLANA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo portoro utilizzato per: rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto e in sotterraneo

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) per la parte a cielo aperto: gradoni a fossa.
per la parte in sotterraneo: vuoti e pilastri abbandonati

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. I nuovi imbocchi e le nuove strade di servizio, da aprirsi per la coltivazione in sotterraneo, possono essere realizzate nella zona individuata in cartografia con la sigla C.A.. E' consentita all' interno della zona C.S. l'adeguamento e la sistemazione degli imbocchi e delle strade di servizio esistenti. E' probabile la presenza di grotte soggette a specifica salvaguardia ai sensi della legge regionale n. 14/1990.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	97

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MONTE CASTELLANA **SIGLA:** 13 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	CASTELLANA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo portoro utilizzato per rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto e in sotterraneo

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Per la parte a cielo aperto: gradoni a fossa.
Per la parte in sotterraneo: vuoti e pilastri abbandonati

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. I nuovi imbocchi e le nuove strade di servizio, da aprirsi per la coltivazione in sotterraneo, possono essere realizzate nella zona individuata in cartografia con la sigla Ca. E' consentita all' interno della zona Cs l'adeguamento e la sistemazione degli imbocchi e delle strade di servizio esistenti. E' probabile la presenza di grotte soggette a specifica salvaguardia ai sensi della legge regionale n. 14/1990.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	98

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CUBIOLA BIANCA **SIGLA:** 14 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	BIASSA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-060,248-100	**SP**
Tav. P.T.	43, 50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrischi; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

E' consentita la modifica della viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un'area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. In tale area si segnala la possibilita' di incontrare cavita' naturali di particolare rilevanza.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	99

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: FORNACE **SIGLA:** 15 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	BIASSA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-060	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrischi; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. Sul lato est del piazzale di cava e' presente l' apertura della "Grotta dell' orso".

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	100

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: GROPPA - PIE' DEL SIGNORE **SIGLA:** 16 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	T. CAPORACCA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per uso edile e stradale: sabbie, ghiaie, pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

SCHEDA N.	100

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	101

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MONTE SANTA CROCE **SIGLA:** 17 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	MONTE SANTA CROCE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie e ghiaie, pietrischi; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. Cava per la quale deve essere presentato un progetto di ripristino ambientale e di chiusura.

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	101 bis

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


5. INDIVIDUAZIONE

CAVA: **POLO DI PORTORO** **SIGLA:** 17 BIS SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LA SPEZIA	**Provincia**
Località	MONTE SANTA CROCE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo Portoro utilizzato per rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: Cava in sotterraneo

Modalità di coltivazione: Camere vuote e pilastri naturali abbandonati

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Interventi di manutenzione della viabilità esistente con il mantenimento delle alberature di mascheramento poste ai margini

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14.

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	103

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: GUERCIO **SIGLA:** 19 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LERICI	**Provincia**
Località	GUERCIO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-120	**SP**
Tav. P.T.	51	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



ELIMINATA

SCALA 1:10000

Note:

1

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MEZZETTA **SIGLA:** 20 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	LERICI	**Provincia**
Località	SENATO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-120	**SP**
Tav. P.T.	51	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	105

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ANIME **SIGLA:** 21 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	PORTOVENERE	**Provincia**
Località	ANIME	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo portoro utilizzato per rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto e in sotterraneo

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Per la parte a cielo aperto: gradoni a fossa
Per la parte in sotterraneo: vuoti e pilastri abbandonati

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	106

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CAVETTA **SIGLA:** 22 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	PORTOVENERE	**Provincia**
Località	MUZZERONE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-100	**SP**
Tav. P.T.	50	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C (**)

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo portoro utilizzato per rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto e in sotterraneo

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Per la parte a cielo aperto: gradoni a fossa; per la parte in sotterraneo: vuoti e pilastri abbandonati
(**) Per la parte a cielo aperto

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994.

La prosecuzione dell'attività estrattiva è subordinata al pieno rispetto delle norme del piano del Parco di Portovenere, approvato con D.C.R. n. 38 dell'11 ottobre 2007, ed in particolare degli artt. 14.4 e 20.6.

Note:

Variante Decreto Dirigenziale n.1904 del 14.10.2011
L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	107

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MONTE PARODI **SIGLA:** 23 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	**Provincia**
Località	MONTE PARODI	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-060	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie e ghiaie, pietrischi; massi per difese spondali, marittime e fluviali. Marmo portoro utilizzato per rivestimenti interni, oggettistica, particolari architettonici.

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni per la coltivazione del calcare, trincea e fossa per la coltivazione del portoro

Sistema di abbattimento: con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994. La coltivazione e la sistemazione ambientale della cava dovrà salvaguardare il crinale di contatto tra il calcare e il portoro.

Note:

Variante D.C.R. n.4 del 29.02.2012

SCHEDA N.	108

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: S. GOTTARDO **SIGLA:** 24 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	**Provincia**
Località	S. GOTTARDO	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-010,248-050	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	109

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: SERENELLA **SIGLA:** 25 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	**Provincia**
Località	SERENELLA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-050	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la: produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie, pietrischi; massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	110

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PIAN DI BALE' **SIGLA:** 26 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	**Provincia**
Località	PIAN DI BALE'	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-060	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Portoro: utilizzato per rivestimenti interni; calcare: utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie, pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note: (*) Gradoni e fosse

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

"Il nuovo progetto di coltivazione, da redigersi entro 1 anno dalla data di approvazione della presente variante dovrà prevedere prioritariamente il completamento della coltivazione della porzione di area esterna alla perimetrazione del Piano e già oggetto di coltivazione, posta sul lato sinistro del fronte, la sua immediata ricomposizione ambientale, senza interessare in alcun modo altre aree non ricomprese all'interno della zona Ca".

Cava ricadente in un' area individuata come di interesse carsico, ai sensi della l.r. 3 aprile 1990, n.14, con D.G.R. n. 6665 del 23.09.1994

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	111

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI ARENARIA **SIGLA:** 27 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	RICCO' DEL GOLFO	**Provincia**
Località	VALLE SCURA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-050	**SP**
Tav. P.T.	43	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	113

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI ROSSO LEVANTO **SIGLA:** 29 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ROCCHETTA VARA	**Provincia**
Località	STADOMELLI	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-140	**SP**
Tav. P.T.	35	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo E

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo rosso levanto-rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti

Sistema di abbattimento: altri metodi

Filo diamantato, mezzi meccanici, subordinatamente esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Risultano neccessari interventi di manutenzione alla viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	114

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PONTE NUOVO **SIGLA:** 30 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ROCCHETTA VARA	**Provincia**
Località	FOSSO TRALACOLLA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-140	**SP**
Tav. P.T.	35	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino e diaspro, utilizzati per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbie, ghiaie, pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	115

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BRINA **SIGLA:** 31 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SANTO STEFANO MAGRA	**Provincia**
Località	NUDA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-080	**SP**
Tav. P.T.	44	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo A

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie ghiaie, pietrischo; tout-venant per riempimenti

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	116

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI SERPENTINO **SIGLA:** 32 SP

■ LOCALIZZAZIONE

Comune	SANTO STEFANO MAGRA	**Provincia**
Località	NUDA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	248-080, 248-040	**SP**
Tav. P.T.	44	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

SCHEDA N.	116

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie ghiaie, pietrischo, tout-venant per riempimenti

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Serpentino utilizzato per la produzione di: inerti per usi edili e stradali, sabbie ghiaie, pietrischo, tout-venant per riempimenti

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	117

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: PALANCEDA **SIGLA:** 33 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SANTO STEFANO MAGRA	**Provincia**
Località	PALANCEDA	LA SPEZI
C.T.R. scala 1:10000	248-080	**SP**
Tav. P.T.	44	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	118

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: VIZZA' **SIGLA:** 34 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SESTA GODANO	**Provincia**
Località	MADDALENA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-090	**SP**
Tav. P.T.	35	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenarea utilizzata per rivestimenti esterni e per la produzione di inerti per usi edili e stradali: sabbia,ghiaia, pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Variante D.C.R. n. 4 del 29 febbraio 2012

SCHEDA N.	118 bis

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: **MANDOLE** **SIGLA:** **35** BIS SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ZIGNAGO	**Provincia**
Località	MANDOLE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-050	**SP**
Tav. P.T.	29	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



Variante D.C.R. n. 4 del 29 febbraio 2012

SCHEDA N.	118 bis

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: **MANDOLE** **SIGLA:** **35** BIS SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ZIGNAGO	**Provincia**
Località	MANDOLE	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-050	**SP**
Tav. P.T.	29	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCHEDA N.	118 bis

2.REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova localizzazione

3.MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la realizzazione di muri faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

SCHEDA N.	118 bis

4.PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI ARENARIA **SIGLA:** 35 SP

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	ZIGNAGO	**Provincia**
Località	FOSSO TORRICELLA	LA SPEZIA
C.T.R. scala 1:10000	233-050	**SP**
Tav. P.T.	29	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo E

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenaria utilizzata per rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente che deve essere pero' sottoposta a interventi di manutenzione

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note: