REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Settore Attività Estrattive

PROCEDURA VAS
VARIANTI SUCCESSIVE AL D. Lgs. 152/2006

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI CAVA
schede di progetto poli estrattivi

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	1

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: POLO DI CALCARE **SIGLA:** 1 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CARAVONICA	**Provincia**
Località	COSTA DA RUENASSA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-040	**IM**
Tav. P.T.	55	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Nuova Localizzazione

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare marnoso, in alternanza con strati arenacei, utilizzato per rivestimenti esterni e muri di contenimento a faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico (*)

Note: (*) Prevalentemente meccanico con limitato utilizzo di esplosivo

4. PARAMETRI URBANISTICI

▪ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Occorre realizzare una strada di collegamento di circa mt. 100 dall'esistente piazzale di cava alla S. P. n. 28 per Caravonica

▪ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In considerazione delle caratteristiche della viabilità esistente e del tipo di materiale estratto e suo utilizzo, non è consentita la realizzazione di impianti di trasformazione del prodotto e l'evacuazione del materiale escavato è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di limitate dimensioni. La coltivazione dovrà essere prevista relativamente superficiale in modo da consentire una sistemazione finale assimilabile alle tradizionali "fasce" liguri.

.

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	2

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: ROCCA CROAIRE **SIGLA:** 2 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CASTELLARO	**Provincia**
Località	ROCCA CROAIRE	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-110 / 258-150	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Conglomerato utilizzato per la produzione di inerti, sabbia, pietrisco, per usi edili e stradali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il progetto di coltivazione previsto dall'art. 8 del N.d.A. del presente piano deve essere anche volto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal regime normativo di trasformazione (TRZ) - artt. 61 e 68 del N.d.A. del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	3

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: PIAN DEL BUE **SIGLA:** 3 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	CIPRESSA	**Provincia**
Località	AUREGHI	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-120	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare marnoso utilizzato per la produzione di inerti per l'edilizia (sabbia, ghiaia, pietrisco), massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	4

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BORGO D'ONEGLIA **SIGLA:** 4 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	IMPERIA	**Provincia**
Località	BORGO D'ONEGLIA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	259-050	**IM**
Tav. P.T.	56	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Alternanza di banchi arenacei e calcari marnoso utilizzati per le produzioni di massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	5

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CANIELLI **SIGLA:** 5 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	IMPERIA	**Provincia**
Località	POGGIO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-120	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

SCHEDA N.	5

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Strati arenacei utilizzati per la produzione di rivestimenti esterni e muri faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico

Note: (*) A trance discendenti

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In considerazione delle caratteristiche geometriche della viabilita' esistente, l'evacuazione del materiale escavato e' consentita esclusivamente mediante l'utilizzo di camion di limitate dimensioni. Il materiale di scarto dovra' essere sistemato in loco e utilizzato per la sistemazione finale del sito.

Note:

Variante D.C.R. n. 7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	6

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: CAVE ROSSE **SIGLA:** 6 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	IMPERIA	**Provincia**
Località	SGARRETO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	259-050	**IM**
Tav. P.T.	56	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Alternanza di banchi arenacei e calcari marnosi utilizzati per la produzione di massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	7

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: MORGHETTA CARPENOSA **SIGLA:** 7 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	MOLINI DI TRIORA	**Provincia**
Località	RIO MORGHETTA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-020	**IM**
Tav. P.T.	54	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note: La zona indicata in cartografia come numero 2 e' di utilizzo ai soli fini di discarica, gia' autorizzata, dei materiali di risulta della cava

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia e ghiaia, pietrischi, massi per le difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

■ VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

Si conferma la viabilita' esistente

■ PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO

Si confermano le volumetrie esistenti, sono ammesse modifiche e/o ampliamenti volti alla razionalizzazione dell'impianto produttivo

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	8

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: RANCAZZI **SIGLA:** 8 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	MOLINI DI TRIORA	**Provincia**
Località	FERRIERE	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-020	**IM**
Tav. P.T.	54	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo E

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Calcare utilizzato per la produzione di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaie e pietrischi

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	9

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: RIVARINI **SIGLA:** 9 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	PORNASSIO	**Provincia**
Località	RIVARINI	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	244-070	**IM**
Tav. P.T.	38	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Marmo colorato utilizzato per la realizzazione di rivestimenti interni ed esterni

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A sistemi misti (*)

Sistema di abbattimento: Meccanico (**)

Note: (*) A gradoni a fossa
(**) Mezzi meccanici a filo diamantato, con utilizzo in casi particolari di modeste quantita' di esplosivo

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma il tracciato della viabilita' esistente; da sottoporre a manutenzione la parte in sterrato

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La cava pur ricadendo in un'area individuata come di interesse carsico con D.G.R. n. 6665 del 23 settembre 1994 ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 14 e successive modificazioni, non presenta problemi particolari per l'estensione prevista. Stante le caratteristiche della formazione in posto, la sistemazione finale del sito dovra' darsi carico di valutare l'eventualita' di salvaguardare i superiori interessi scientifici mediante la realizzazione di pareti su cui evidenziare le caratteristiche petromineralogiche del materiale.

Note:

Variante D.C.R. n.7 del 27.02.2008

SCHEDA N.	10

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: MONTE BERSAGLIE' **SIGLA:** 10 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SAN REMO	**Provincia**
Località	BUSSANA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-100, 258-140	**IM**
Tav. P.T.	58	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

1

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	11

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: VEREZZO ALTA **SIGLA:** 11 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	SAN REMO	**Provincia**
Località	VEREZZO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-100	**IM**
Tav. P.T.	58	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo B

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenaria utilizzata per la realizzazione di rivestimenti interni e di murature faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo e meccanico

Note:

SCHEDA N.	11

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

E' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	12

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: SAN GIORGIO I **SIGLA:** 12 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	TAGGIA	**Provincia**
Località	SAN GIORGIO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-110	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenaria utilizzata per la realizzazione di rivestimenti interni ed esterni e di murature faccia a vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico (*)

Note: (*) Eccezionalmente è consentito l'uso di esplosivo

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

Variante D.G.R. n. 476 del 19.05.2006

SCHEDA N.	13

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: S. GIORGIO **SIGLA:** 13 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	TAGGIA	**Provincia**
Località	SAN GIORGIO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-110	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo D

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenaria utilizzata per la realizzazione di rivestimenti interni ed esterni, murature faccia vista

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Meccanico (*)

Note: (*) Eccezionalmente e' consentito l' uso di esplosivo

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Non e' consentita la realizzazione di fabbricati di servizio

Note:

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il nuovo progetto di coltivazione, da redigersi entro 2 anni dalla data di approvazione della presente variante, dovrà garantire la realizzazione del previsto progetto di ammodernamento della strada provinciale n. 468 Valle Argentina, mantenendo tutte le necessarie condizioni di sicurezza della cava e della viabilità.

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: SAN GIORGIO III **SIGLA:** 4 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	TAGGIA	**Provincia**
Località	SAN GIORGIO	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	258-110	**IM**
Tav. P.T.	59	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note:

L.R. 30 Dicembre 1993, n. 63

SCHEDA N.	15

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1. INDIVIDUAZIONE

CAVA: BERGAMASCA **SIGLA:** 15 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	VENTIMIGLIA	**Provincia**
Località	BEVERA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	257-150	**IM**
Tav. P.T.	57	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



SCALA 1:10000

Note: La zona indicata in cartografia come numero 2 e' di utilizzo ai soli fini di discarica, gia' autorizzata, dei materiali di risulta della cava indicata come numero 1.

2. REGIME NORMATIVO

Tipo di cava: Cava di tipo C

3. MATERIALI

- **TIPOLOGIA DEL MATERIALE E SUO UTILIZZO PREVALENTE**

Arenarie, calcari, calcari marnosi, marne, in strati paralleli, utilizzati per la produzione; di inerti per usi edili e stradali, sabbia, ghiaia, pietrischi, massi per difese spondali marittime e fluviali

- **CARATTERI DELLA COLTIVAZIONE**

Sistema di coltivazione: A cielo aperto

Modalità di coltivazione: A gradoni

Sistema di abbattimento: Con esplosivo

Note:

4. PARAMETRI URBANISTICI

- **VIABILITA' DI COLLEGAMENTO**

Si conferma la viabilita' esistente

- **PARAMETRI EDILIZI PER I FABBRICATI DI SERVIZIO**

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle volumetrie esistenti

Note:

SCHEDA DI PROGETTO CAVE

REGIONE LIGURIA


1.INDIVIDUAZIONE

CAVA: MARSE' **SIGLA:** 16 IM

- **LOCALIZZAZIONE**

Comune	VENTIMIGLIA	**Provincia**
Località	BEVERA	IMPERIA
C.T.R. scala 1:10000	257-150	**IM**
Tav. P.T.	57	

CARTOGRAFIA: Stralcio C.T.R. con individuato limite zonizzazione di P.T.



ELIMINATA

SCALA 1:10000

Note:

1