arch. Mauro Traverso
(Direttore Tecnico e Rappresentante Legale Dodi Moss): rappresentanza dell'ATI, coordinamento tra professionisti, rapporti con gli enti e strumenti sovraordinati, zonizzazione e normativa di attuazione;

prof. ing. Antonio Chirico
(Consulente): programmazione delle strutture ricettive, zonizzazione e normativa di attuazione;

arch. Doriano Lucchesini
(Consulente): descrizione fondativa, documento degli obiettivi, restituzione informatizzata degli elaborati di piano;

arch. Gabriella Innocenti
(Socia Dodi Moss): descrizione fondativa, ricerche storiche e socio economiche;

arch. Egizia Gasparini
(Socia Dodi Moss): VAS e partecipazione;

dott. Geol. Marcello Brancucci
(Socio Dodi Moss): analisi, relazione e cartografia geologica e idrologica, coordinamento delle previsioni di PUC con le indicazioni dei PdB;

dott.agr. Ettore Zauli
(Socio Dodi Moss)
arch. Giorgio Ceola
analisi vegetazionale, normativa e zonizzazione del verde;

dott.nat. Mauro Tita
(Consulente): aspetti naturalistici, Valutazione di Incidenza;

COMUNE DI ARENZANO
provincia di genova

P.U.C.
PIANO URBANISTICO COMUNALE
L.R. 36/97

DESCRIZIONE FONDATIVA

A descrizione dei caratteri principali

Rilievo edificato schede di rilievo

A1.02

1

1/3

2/3

3/3

Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 1
Alta Val Lerone

1/03

1/02

1/01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29

FRAZIONE 1
Alta Val Lerone

1/3

21

12
14
13
15
20a
20b
16
17
18
19
1/04
1/06
1/07
30
31
32
33
34
36
35
37
38
40
39
41
42

FRAZIONE 1
Alta Val Lerone

2/3

1/09

1/10


1/11

FRAZIONE 1
Alta Val Lerone

3/3

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
1/01				**651,74**							**0,00**	**264,93**	
1/01	1	-	-	232,66	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	rudere
1/01	2	-	-	109,45	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	rudere
1/01	3	-	Ip	58,36	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/01	4	-	Ip	19,46	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/01	5	-	Ip	49,01	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
1/01	6	-	Ip	28,17	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/01	7	-	Ip	22,16	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/01	8	Vt.1	EA	132,47	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	264,93	edificio abbandonato
1/02				**1536,38**							**0,00**	**1881,59**	
1/02	9	Vt.1	Ia	62,74	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/02	10	Vt.1	EA	129,14	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	258,29	
1/02	11	-	Csi	148,52	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	445,57	
1/02	12	Vt.1	Ag	31,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	62,17	
1/02	13	Vt.1	Ag	114,56	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	229,11	
1/02	14	Vt.1	Ag	37,18	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	37,18	
1/02	15	-	Ag	61,25	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	61,25	
1/02	16	-	Csi	86,69	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	173,39	
1/02	17	-	Csi	76,97	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	230,90	
1/02	18	-	Ia	166,98	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/02	19	-	Csi	45,93	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	45,93	
1/02	20a	-	Csi	112,60	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	337,81	
1/02	20b	Vt.1	EA	350,27	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	rudere
1/02	21	-	EA	112,46	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	rudere
1/03				**763,06**							**0,00**	**1449,75**	
1/03	22	-	Csi	34,40	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	34,40	
1/03	23	-	Csi	99,01	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	198,01	
1/03	24	Vt.1	Csi	139,81	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	279,62	
1/03	25	Vt.1	Csi	102,87	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	205,75	
1/03	26	Vt.1	Csi	158,38	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	316,76	
1/03	27	-	Csi	80,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	160,63	
1/03	28	-	Csi	106,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	212,61	
1/03	29	-	Csi	41,97	1	0	1	Res	G	Res	0,00	41,97	PT Garage
1/04				**398,16**							**0,00**	**1522,99**	
1/04	30	-	Pm	203,57	5	0	1	Res	Res	Res	0,00	1017,87	
1/04	31	-	Ia	26,21	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/04	32	-	CSc	168,38	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	505,13	
1/05				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
1/06				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
1/07				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
1/08				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
1/09				**1697,69**							**0,00**	**2831,57**	
1/09	33	-	Csi	54,91	1	0	-	Res	Res	-	0,00	54,91	
1/09	34	-	EA	212,55	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	425,10	
1/09	35	-	EA	88,11	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	176,23	
1/09	36	-	EA	49,95	1	0	-	Res	Res	-	0,00	49,95	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
1/09	37	Vt.1	Csi	43,59	1	0	-	Res	Res	-	0,00	43,59	
1/09	38	Vt.1	Csi	50,15	1	0	-	Res	Res	-	0,00	50,15	
1/09	39	Vt.1	Csi	58,64	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	117,28	
1/09	40	Vt.1	Csi	143,71	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	287,43	
1/09	41		EA	78,57	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	157,15	
1/09	42		EA	32,67	1	0	-	Res	Res	-	0,00	32,67	
1/09	43		Es	113,44	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	edificio cisterna
1/09	44a		Csi	59,42	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	118,85	
1/09	44b		Csi	169,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	338,52	
1/09	45		EA	83,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	166,53	
1/09	46		EA	77,13	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	154,27	
1/09	47		EA	66,20	1	0	-	Res	Res	-	0,00	66,20	
1/09	48		EA	276,64	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	553,28	
1/09	49		EA	39,47	1	0	-	Res	Res	-	0,00	39,47	
1/10				**925,12**							**0,00**	**2044,04**	
1/10	50		EA	223,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	669,50	
1/10	51		Ia	89,22	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/10	52		Csi	188,18	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	752,72	
1/10	53	Vt.1	EA	80,54	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
1/10	54	Vt.1	EA	39,65	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
1/10	55		EA	34,68	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	69,35	
1/10	56	Vt.1	EA	119,58	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	358,75	
1/10	57	Vt.1	EA	96,86	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	193,71	
1/10	58		Im	53,25	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
1/11				**688,97**							**0,00**	**1146,12**	
1/11	59		Csi	39,22	1	0	-	Res	Res	-	0,00	39,22	
1/11	60		EA	346,86	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	693,71	
1/11	61		EA	72,46	1	0	-	Res	Res	-	0,00	72,46	
1/11	62		EA	41,52	1	0	-	Res	Res	-	0,00	41,52	
1/11	63		EA	41,57	1	0	-	Res	Res	-	0,00	41,57	
1/11	64		EA	110,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	220,59	
1/11	65		EA	37,04	1	0	-	Res	Res	-	0,00	37,04	



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 2
Bassa Val Lerone

2/01

2/02

FRAZIONE 2
Bassa Val Lerone

1/3

12
15
16
17
18
74
75
2/03
76
77
78
19b
19a
19c
2/04
26a
27
26b
50
34
35
32
33
31
51a
51b
52
79
80
81
2/05
82
83
84
85
86
93
2/06

FRAZIONE 2
Bassa Val Lerone

2/3

87

88

89

90

91

92

2/07


FRAZIONE 2
Bassa Val Lerone

3/3

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
2/01				**16740,63**							**3244,20**	**1555,54**	
2/01	1	-	Cpmi	5821,64	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	2	-	Es	103,68	0	0	5	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	3	-	Es	198,87	0	0	2	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	4	-	Css	79,78	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	159,56	
2/01	5	-	Css	55,42	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	110,84	
2/01	6	-	Csi	65,19	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	65,19	
2/01	7	-	Cpmi	933,30	0	3	-	Comm	Comm	Comm	2799,91	0,00	
2/01	8	-	Cpmi	222,15	0	2	-	Comm	Comm	Comm	444,29	0,00	
2/01	9	-	Csi	52,55	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	105,10	
2/01	10	-	Csi	116,61	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	233,21	
2/01	11	-	Cpmi	2168,01	0	0	2	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	12	-	Cpmi	4129,98	0	0	2	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	13	-	Cpmi	1265,04	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	14	-	Cpmi		0	0	1	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	15	-	Cpmi	248,83	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	16	-	Altro		0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	
2/01	17	-	Cpmi	535,00	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/01	18	-	Cpmi	278,32	0	0	1	G	G	G	0,00	0,00	
2/01	19a	-	Pm	220,41	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	881,63	
2/01	19b	-	Altro	181,34	0	0	-	G	-	-	0,00	0,00	garage
2/01	19c	-	Altro	64,52	0	0	-	G	-	-	0,00	0,00	garage
2/02				**53902,42**							**17581,90**	**9632,02**	
2/02	20	-	Cpmi	1331,58	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	21	-	Cpmi	77,29	0	0	1	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	22	-	Csi	208,81	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	417,63	
2/02	23	-	Csi	38,56	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	77,13	
2/02	24	-	EA	113,85	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	227,71	
2/02	25	-	EA	70,21	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	140,42	
2/02	26	-	-	58,35	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	rudere
2/02	27	-	Csi	145,96	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	437,88	
2/02	28	-	Es	353,41	0	2	0	Comm	Comm	Comm	706,83	0,00	
2/02	29	-	Sa	280,28	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	840,84	
2/02	30	-	Ip	35,45	2	0	-	-	-	-	0,00	70,90	
2/02	31	-	Csi	131,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	262,62	
2/02	32	-	Csi	188,73	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	377,47	
2/02	33	-	Csi	150,96	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	301,91	
2/02	34	-	Es	8160,57	0	2	-	Comm	Comm	Comm	16321,13	0,00	
2/02	35	-	Cpmi	8250,65	0	0	2	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	36	-	Csi	75,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	150,37	
2/02	37	-	Csi	61,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	122,62	
2/02	38	-	Csi	207,15	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	414,30	
2/02	39	-	Cpmi	704,02	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	40	-	-		0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	tettoia
2/02	41	-	Csi	80,30	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	240,89	
2/02	42	-	Csi	79,42	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	238,27	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
2/02	43	-	Pm	70,75	2	0	1	Res	Samm	Res	0,00	141,50	
2/02	44	-	Sr	312,79	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	938,37	
2/02	45	-	Csi	58,58	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	175,74	
2/02	46	-	BI	110,48	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	441,90	
2/02	47	-	BI	123,83	1	1	-	C+R	Comm	Res	123,83	123,83	
2/02	48	-	BI	227,57	2	1	-	C+R	Comm	Res	227,57	455,14	
2/02	49	-	BI	202,55	3	1	-	C+R	Comm	Res	202,55	607,64	
2/02	50	-	BI	306,50	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1226,00	
2/02	51	-	-		0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	non esiste
2/02	52	-	Is	705,24	0	0	3	G	G	G	0,00	0,00	edicola votiva
2/02	53	-	Cpmi	2430,42	0	0	6	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	54	-	Cpmi	917,28	0	0	3	G	G	G	0,00	0,00	
2/02	55	-	Ia	50,50	2	0	-	-	-	-	0,00	101,01	
2/02	56	-	-	24,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	demolito
2/02	57a	-	Cpmi	2557,50	0	0	3	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
2/02	57b	-	Es	55,27	0	0	3	Samm	Pru	G	0,00	0,00	
2/02	58a	-	Cpmi	1462,63	0	0	4	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	58b	-	Cpmi	998,67	0	0	4	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	59	-	CSc	179,44	4	0	0	Res	Res	Res	0,00	717,78	
2/02	60	-	Cpmi	1283,70	0	0	4	Pru	Pri	Pru	0,00	0,00	
2/02	61a	-	Cpmi	1133,96	0	0	1	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
2/02	61b	-	Csi	60,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	120,00	
2/02	62	-	Cpmi	1273,01	0	0	2	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	63	-	Cpmi	196,01	0	0	2	Samm	Samm	Samm	0,00	0,00	
2/02	64	-	-	24,00	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	
2/02	65	-	-	24,46	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	cabina Enel
2/02	66	-	Cpmi	2161,70	0	0	4	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	67	-	Cpmi	8339,68	0	0	3	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	68	-	Csi	87,40	3	0		Res	Res	Res	0,00	262,19	
2/02	69	-	Cpmi	1145,94	0	0	4	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	70	-	Cpmi	2033,80	0	0	6	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	71a	-	Cpmi	2190,01	0	0	4	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/02	71b	-	Es		0	0	6	G	G	G	0,00	0,00	garage silos
2/02	72	-	-	123,13	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	tettoia
2/02	73	-	Cpmi	2228,30	0	0	6	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/03				**452,20**							**0,00**	**947,13**	
2/03	74	-	Im	20,43	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
2/03	75	-	Csi	113,57	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	227,15	
2/03	76	-	Csi	79,51	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	159,02	
2/03	77	-	Im	51,69	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
2/03	78	-	Csi	186,99	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	560,97	
2/04				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
2/05				**2656,92**							**0,00**	**347,40**	
2/05	79	-	Csi	115,80	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	347,40	
2/05	80	-	Im	102,06	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
2/05	81	-	-	103,50	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
2/05	82	-	Cpmi	974,50	0	0	1	Pri	Pri	Pri	0,00	0,00	
2/05	83	-	-	72,91	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	84	-	-	258,47	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	85	-	-	78,63	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	86	-	-	31,16	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	87	-	-	34,51	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	88	-	-	99,86	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	dismesso
2/05	89	-	Altro	399,61	0	0	-	PRc	PRc	-	0,00	0,00	
2/05	90	-	Altro	103,65	0	0	-	PRc	PRc	-	0,00	0,00	
2/05	91	-	Altro	37,07	0	0	-	PRc	PRc	-	0,00	0,00	
2/05	92	-	Altro	245,18	0	0	-	PRc	PRc	-	0,00	0,00	
2/06				**32,62**							**0,00**	**0,00**	
2/06	93	-	Es	32,62	0	0	-	S	S	-	0,00	0,00	edificio per autostrada
2/07				**0,00**							**0,00**	**0,00**	



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 3
Pecorara

3/02

3/05

3/03

45
59
60
61
62
63
64
65
16
14
15
12
13
22
21
23
24
01
02
03
04
25
26
27
17
18
19
20
38
37
36
35
33
32
30
31
57b
57a
56
58a
58b
39
55
59
54
60
61a
62
63
61b
65
64
66
37
38
28
29
41
40
53
42
39
09
12b
12a
05
06
07
12
14

FRAZIONE 3
Pecorara

1/3

3/01

3/04

3/09

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
29
34
35
36
37
38

FRAZIONE 3
Pecorara

2/3

3/06

3/07

3/08

07

08

09

10

11

30

31

32


33

FRAZIONE 3
Pecorara

3/3

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
3/01				**1396,53**							**0,00**	**3340,67**	
3/01	1	Vt.1	EA	87,57	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	175,14	
3/01	2	Vt.1	EA	427,68	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1283,04	
3/01	3	-	Csi	129,03	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	258,06	
3/01	4	-	EA	76,45	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	152,90	
3/01	5	-	EA	175,71	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	351,42	
3/01	6	-	EA	57,57	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	115,14	
3/01	7	-	Ia	46,89	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
3/01	8	-	Csi	93,79	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	281,37	
3/01	9	-	Csi	134,39	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	268,78	
3/01	10	-	Csi	119,92	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	359,76	
3/01	11	-	EA	47,53	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	95,06	
3/02				**764,95**							**0,00**	**1624,74**	
3/02	12	-	Csi	298,38	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	596,76	
3/02	13	-	Csi	240,06	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	720,18	
3/02	14	-	Csi	153,90	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	307,80	
3/02	15	-	Ia	58,35	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
3/02	16	-	Im	14,26	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
3/03				**1327,36**							**0,00**	**3072,07**	
3/03	17	-	Im	67,23	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
3/03	18	-	EA	107,90	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	215,80	
3/03	19	Vt.1	EA	236,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	472,60	
3/03	20	Vt.1	EA	87,80	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	87,80	
3/03	21	-	EA	41,65	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	83,30	
3/03	22	-	Csi	177,94	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	711,76	
3/03	23	-	Csi	73,38	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	220,14	
3/03	24	-	Csi	142,90	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	571,60	
3/03	25	Vt.1	Ag	142,85	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	428,55	
3/03	26	Vt.1	Ia	79,68	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
3/03	27	Vt.1	Ip	29,47	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
3/03	28	Vt.1	EA	140,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	280,52	
3/04				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
3/05				**7,62**							**0,00**	**0,00**	
3/05	29	-	-	7,62	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
3/06				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
3/07				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
3/08				**461,49**							**0,00**	**748,20**	
3/08	30	-	EA	66,70	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	133,40	
3/08	31	-	EA	27,89	1	0	-	Res	Res	-	0,00	27,89	
3/08	32	-	EA	146,89	1	0	-	Res	Res	-	0,00	146,89	
3/08	33	-	EA	220,01	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	440,02	
3/09				**387,21**							**0,00**	**381,39**	
3/09	34	-	Ia	85,18	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
3/09	35	-	ES	43,77	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	
3/09	36	-	Csi	76,46	1	0	-	Res	Res	-	0,00	76,46	
3/09	37	-	Csi	58,67	1	0	-	Res	Res	-	0,00	58,67	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
3/09	38	-	Csi	123,13	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	246,26	



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 4
Versanti sopra autostrada

4/05c
4/06a
4/06b
4/05b
4/01a
4/05a
4/01c
4/01b
4/03
4/04
4/02

FRAZIONE 4
Versanti sopra autostrada

1/4

120a
120b
121b
121a
4/07b
4/07a
4/08
4/05c
4/06a
4/06b
4/06c
115
114
116
117
111
110
109
108
107
106
105
104
113
112
63
62
61
82
89
88
90
103
102
91
92
101
100
99
98
97
118
58
59
60
81
83
76
77
84
93
95
96
75
80
85a
87
74
79
85b
94
73
78
55
86
68
69
71
72
70
56
64
67
331
332
333
334
319
320
321
322
323
324
325
326
330
FRAZIONE 4
Versanti sopra autostrada
2/4

FRAZIONE 4
Versanti sopra autostrada
3/4

4/07b
4/08
4/06c
4/12
4/13

4/11

4/10

04

05

119

123a

123b

122b

122a

158

157

156

155

154

151

150

120b

121b

121a

FRAZIONE 4
Versanti sopra autostrada

4/4


U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
4/01a				**619,07**							**0,00**	**1436,33**	
4/01a	1	-	Csi	170,88	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	512,64	
4/01a	2	-	Im	53,56	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
4/01a	3	-	Csi	134,43	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	403,29	
4/01a	4	-	EA	260,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	520,40	
4/01b				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
4/01c				**322,85**							**0,00**	**692,05**	
4/01c	5	-	Csi	79,71	1	0	-	Res	Res	-	0,00	79,71	
4/01c	6	-	Csi	117,08	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	234,16	
4/01c	7	-	Csi	126,06	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	378,18	
4/02				**645,35**							**0,00**	**2538,37**	
4/02	8	-	Csi	132,76	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	398,28	
4/02	9	-	Csi	301,16	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1505,80	
4/02	10	-	Csi	211,43	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	634,29	
4/03				**8103,54**							**0,00**	**27912,99**	
4/03	11	-	Csi	138,28	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	276,56	
4/03	12	-	ES	1.320,78	0	0	2	Ss	Ss	Ss	0,00	0,00	**S.44**
4/03	13	-	Csi	190,05	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	570,15	
4/03	14	-	Csi	87,34	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	174,68	
4/03	15	-	Csi	40,89	1	0	-	Res	-	-	0,00	40,89	
4/03	16	-	Bla	806,04	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	4030,20	
4/03	17	-	Csi	318,53	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	637,06	
4/03	18	-	Bla	203,64	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	814,56	
4/03	19	-	altro	90,76	1	0	-	Rim	Rim	Rim	0,00	90,76	
4/03	20	-	Csi	63,73	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	127,46	
4/03	21	-	Bla	201,66	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	1209,96	
4/03	22	-	Bla	379,20	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1516,80	
4/03	23	-	Csc	321,25	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	963,75	
4/03	24	-	Bla	400,33	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2401,98	
4/03	25	-	Csi	81,01	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	162,02	
4/03	26	-	Ia	45,70	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
4/03	27	-	Ia	42,94	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
4/03	28	-	Bla	352,77	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2116,62	
4/03	29	-	-	543,73	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2174,92	
4/03	30	-	Csi	70,28	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	140,56	
4/03	31	-	Csi	152,90	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	458,70	
4/03	32	-	ES	119,01	0	0	-	Rim	Rim	Rim	0,00	0,00	
4/03	33	-	Csi	113,76	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	341,28	
4/03	34	-	Csi	85,97	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	257,91	
4/03	35	-	Csi	86,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	172,52	
4/03	36	-	C	553,12	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2765,60	
4/03	37a	-	C	621,86	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	3109,30	
4/03	37b	-	C	671,75	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	3358,75	
4/04				**5702,94**							**731,64**	**18285,44**	
4/04	38	-	Ca	286,67	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1146,68	
4/04	38a	-	Ca	607,68	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1823,04	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
4/04	39	-	Ca	1.181,01	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	3543,03	
4/04	40	-	C	540,25	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2701,25	
4/04	41	-	-	104,59	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/04	42	-	Csi	239,33	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	717,99	
4/04	43	-	Csi	165,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	330,36	
4/04	44	-	Pm	48,83	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	97,66	
4/04	45	-	Csi	65,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	131,32	
4/04	46	Vs.2	EA	56,77	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	113,54	
4/04	47a	-	Csc	256,77	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	513,54	
4/04	47b	-	Csc	256,77	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	770,31	
4/04	48	-	Csc	170,59	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	511,77	
4/04	49	-	Pac	102,07	0	1	1	altro	Comm		102,07	0,00	
4/04	50	-	Pm	286,63	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1146,52	
4/04	51	-	C	203,26	2	1	-	C+R	Comm	Res	203,26	406,52	
4/04	52	-	C	347,10	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1735,50	
4/04	53	-	Csi	77,68	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	233,04	
4/04	54	-	-	8,68	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/04	55	-	Csc	426,31	3	1	-	C+R	Comm	Res	426,31	1278,93	
4/04	56	-	Pm	271,11	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1084,44	
4/05a				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
4/05b				**183,82**							**0,00**	**551,46**	
4/05b	57	-	Csi	183,82	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	551,46	
4/05c				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
4/06a				**843,78**							**0,00**	**2020,82**	
4/06a	58	-	Csi	286,94	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	573,88	
4/06a	59	-	-	54,06	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/06a	60	Vt.1	EA	61,40	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	122,80	
4/06a	61	-	Csi	44,47	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	133,41	
4/06a	62	-	Sa	246,36	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	739,08	
4/06a	63	-	Sa	150,55	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	451,65	
4/06b				**0,00**							**0,00**	**0,00**	cimitero
4/06c				**11103,52**							**0,00**	**37615,32**	
4/06c	64	-	altro	1.180,62	0	0	1	Ssp+G	G	Ssp	0,00	0,00	campo calcetto in struttura
4/06c	65	-	C	537,34	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2686,70	
4/06c	66	-	Pm	180,78	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	723,12	
4/06c	67	-	Csi	150,42	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	300,84	
4/06c	68	-	Im	25,26	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/06c	69	-	Csi	73,88	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	221,63	
4/06c	70	-	Csi	120,37	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	361,11	
4/06c	71	-	Ia	42,71	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/06c	72	Vs.1	VNp	208,09	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	832,38	
4/06c	73	-	Csi	138,15	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	276,29	
4/06c	74	-	Csi	32,47	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	64,93	
4/06c	75	Vt.1	EA	127,05	2	0	-	-	-	-	0,00	254,10	Rudere
4/06c	76	-	-	51,54	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/06c	77	-	C	358,87	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1435,48	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
4/06c	78	-	Ca	613,14	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2452,55	
4/06c	79	-	Pm	182,01	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	546,02	
4/06c	80	-	Csi	81,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	162,52	
4/06c	81	-	Ca	541,33	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2165,31	
4/06c	82	-	Csi	130,99	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	392,97	
4/06c	83	-	C	150,33	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	601,33	
4/06c	84	-	Pm	85,13	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	255,38	
4/06c	85a	-	Pm	259,78	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1039,13	
4/06c	85b	-	Csi	86,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	172,47	
4/06c	86	-	Csi	106,69	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	213,38	
4/06c	87	-	Bla	712,94	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	3564,69	
4/06c	88	-	Csi	89,98	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	179,96	
4/06c	89	-	-	49,86	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	terrazza condominiale
4/06c	90	-	C	279,63	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1398,13	
4/06c	91	-	C	138,19	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	552,76	
4/06c	92	-	Csi	79,98	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	159,96	
4/06c	93	-	Csi	108,67	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	217,35	
4/06c	94	-	Csi	68,50	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	137,01	
4/06c	95	-	C	266,86	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1334,28	
4/06c	96	-	VL	113,45	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	226,89	
4/06c	97	-	Csi	202,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	404,35	
4/06c	98	-	-	42,17	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	Garage
4/06c	99	-	Ca	149,40	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	448,21	
4/06c	100	-	Pm	164,94	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	329,87	
4/06c	101	-	-	88,27	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/06c	102	-	Ct	1.029,62	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	7207,33	
4/06c	103	-		511,35	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2045,39	
4/06c	104	-	Csi	261,67	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	523,34	
4/06c	105	-	Csi	190,60	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	571,79	
4/06c	106	-	Csi	228,11	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	684,34	
4/06c	107	-	Csi	146,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	293,32	
4/06c	108	-	Csi	141,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	282,18	
4/06c	109	-	Pm	171,53	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	686,14	
4/06c	110	-	Pm	155,09	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	465,26	
4/06c	111	-	Csi	248,38	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	745,15	
4/07a				**474,62**							**0,00**	**1676,64**	
4/07a	112	-	Pm	221,85	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	665,54	
4/07a	113	-	Ba	252,78	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1011,10	
4/07b				**464,08**							**0,00**	**1365,30**	
4/07b	114	-	Csi	104,36	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	208,73	
4/07b	115	-	Csi	83,21	1	0	-	Res	Res	-	0,00	83,21	
4/07b	116	-	Csi	103,07	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	206,13	
4/07b	117	-	Csi	173,45	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	867,24	
4/08				**57,60**							**0,00**	**115,20**	
4/08	118	-	EA	57,60	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	115,20	
4/09				**28,36**							**0,00**	**0,00**	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
4/09	119	-	Ia	28,36	0	0	1	Res	Res	Res	0,00	0,00	
4/10				**100,27**							**0,00**	**75,69**	
4/10	120a	-	Csi	25,23	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	75,69	
4/10	120b	-	Ia	8,07	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
4/10	121a	-	Ia	12,04	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/10	121b	-	-	54,94	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/11				**414,86**							**0,00**	**742,79**	
4/11	122a	-	Ia	10,72	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/11	122b	-	Csi	188,76	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	377,51	annesso agricolo
4/11	123a	-	Csi	65,50	1	0	-	Res	Res	-	0,00	65,50	
4/11	123b	-	Csi	149,89	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	299,78	
4/12				**196,21**							**0,00**	**537,65**	
4/12	124	-	Csi	30,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	60,46	
4/12	125a	-	C	119,30	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	477,18	
4/12	125b	-	-	46,68	0	0	1	Servizi	Ser	Ser	0,00	0,00	torre dei saraceni
4/13				**5782,49**							**0,00**	**10609,58**	
4/13	126	Vt.1	Ba	199,88	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	599,64	
4/13	127		C	88,17	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	352,67	
4/13	128	Vt.1	Ba	319,91	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	959,72	
4/13	129a		C	367,14	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2202,84	
4/13	129b		ES	177,75	0	0	6	G	G	G	0,00	0,00	
4/13	130		EA	117,60	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	235,21	
4/13	131		EA	114,53	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	229,05	
4/13	132		-	405,65	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/13	133		Csi	89,60	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	179,19	
4/13	134		Csi	125,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	250,18	
4/13	135		-	138,30	0	0		-	-	-	0,00	0,00	
4/13	136		Csi	41,90	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	83,79	
4/13	137		Im	244,75	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
4/13	138		Ia	498,25	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
4/13	139		Ia	167,35	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
4/13	140		Csi	369,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	738,46	
4/13	141		EA	177,96	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	355,91	
4/13	142		Csi	111,13	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	333,39	
4/13	143		Csi	88,05	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	264,14	
4/13	144		Csi	143,08	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	286,16	
4/13	145		Csi	139,62	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	279,25	
4/13	146		Csi	88,65	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	177,30	
4/13	147		Csi	31,41	1	0	-	Res	Res	-	0,00	31,41	
4/13	148		Csi	160,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	320,60	
4/13	149		Csi	220,94	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	662,81	
4/13	150		Csi	186,54	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	373,09	
4/13	151		-	166,65	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	vasca
4/13	152		EA	92,89	1	0	-	Res	Res	-	0,00	92,89	
4/13	153		EA	58,11	1	0	-	Res	Res	-	0,00	58,11	
4/13	154		Csi	125,05	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	250,09	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
4/13	155		EA	130,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	261,32	
4/13	156		Csi	139,37	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	261,32	
4/13	157		Csi	39,06	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	117,19	
4/13	158		Csi	217,95	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	653,84	



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 5
Cantarena

5/01c

5/01a

5/03

5/04

5/07

FRAZIONE 5
Cantarena

1/3

5/01b

5/08

5/01c

5/05

5/0

FRAZIONE 5
Cantarena

2/3

5/02c

33c

33b

31

30

29

5/02a

28

32

5/02b

33a

27

26

25

24

23

22

79

21


FRAZIONE 5
Cantarena

3/3

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
5/01a				**3724,62**							**0,00**	**2938,44**	
5/01a	1	-	Ia	170,88	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01a	2	-	EA	53,56	1	0	0	Res	Res	-	0,00	53,56	
5/01a	3	-	EA	134,43	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	268,86	
5/01a	4	-	Csi	260,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	520,40	
5/01a	5	-	EA	138,28	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	138,28	
5/01a	6	-	EA/Ia	1.320,78	1	0	0	Res	Res	-	0,00	1320,78	
5/01a	7a	-	EA	190,05	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	380,10	
5/01a	7b	-	EA	87,34	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	174,68	serra
5/01a	8	-	EA	40,89	2	0	-	-	Res	Res	0,00	81,78	
5/01a	9	-	Ia	806,04	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01a	10	-	Ia	318,53	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01a	74	-	Ia	203,64	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01b				**112,13**							**0,00**	**224,26**	
5/01b	11	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/01b	12	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/01b	13	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/01b	14	-	EA	58,38	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	116,76	
5/01b	15	-	EA	53,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	107,50	
5/01c				**248,17**							**0,00**	**271,56**	
5/01c	16	-	Im	53,23	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01c	17	-	EA	135,78	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	271,56	
5/01c	75	-	Ia	21,05	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01c	76	-	Im	26,25	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01c	77	-	Ip	6,69	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/01c	78	-	Im	5,17	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	capanno agricolo
5/02a				**5306,26**							**0,00**	**6481,24**	
5/02a	18	-	Csi	113,76	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	341,28	
5/02a	19	-	Im	85,97	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/02a	20	-	Csi	86,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	172,52	
5/02a	21	-	Ia	553,12	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/02a	22	-	Csi	621,86	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	1243,72	
5/02a	23	-	Csi	671,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	1343,50	
5/02a	24	-	Ia	286,67	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/02a	25	-	Ia	607,68	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/02a	26	-	Csi	1.181,01	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	2362,02	
5/02a	27	-	Im	540,25	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/02a	28	-	Csi	104,59	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	209,18	
5/02a	29	-	Csi	239,33	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	478,66	
5/02a	30	-	Csi	165,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	330,36	
5/02a	31	-	-	48,83	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/02b				**262,42**							**0,00**	**524,84**	
5/02a	32	-	Csi	168,05	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	336,10	
5/02a	33a	-	Csi	94,37	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	188,74	
5/02c				**173,22**							**0,00**	**346,44**	
5/02c	33b	-	EA	93,73	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	187,46	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
5/02c	33c	-	EA	79,49	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	158,98	
5/03				**1153,85**							**0,00**	**1320,96**	
5/03	34	-	EA	74,78	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	149,56	
5/03	35	-	EA	35,58	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	71,16	
5/03	36	-	Csi	35,59	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	71,18	
5/03	37	-	Csi	31,84	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	63,68	
5/03	38	-	EA	43,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	87,32	
5/03	39	-	Csi	89,42	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	178,84	
5/03	40	-	ES	332,06	0	0	3	Pri/Pru	-	-	0,00	0,00	
5/03	41	-	EA	111,81	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	223,62	
5/03	42	-	EA	44,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	89,32	
5/03	43	-	Csi	124,22	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	248,44	
5/03	44	-	Ia	38,49	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/03	82	-	Ia	86,41	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/03	83	-	Ia	15,65	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/03	84	-	Ia	20,76	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/03	85	-	Csi	25,55	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	51,10	
5/03	86	-	Csi	43,37	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	86,74	
5/04				**3363,19**							**0,00**	**5880,19**	
5/04	45	-	ES	215,34	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	861,36	
5/04	46	Vt.1	ES	164,37	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	493,11	
5/04	47	Vt.1	ES	448,43	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	896,86	
5/04	48	-	Csi	103,16	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	206,32	
5/04	49	-	Csi	112,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	224,60	
5/04	50	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/04	51	-	-	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
5/04	52	-	Csi	255,47	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	510,94	
5/04	53	-	Ia	80,27	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/04	54	-	Csi	323,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	646,40	
5/04	55	-	Pm	185,02	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	555,06	
5/04	56	-	ES	190,65	0	0	4	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/04	57	Vt.1	ES	287,17	0	0	6	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/04	58	-	Csc	495,18	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1485,54	
5/04	59	Vt.1	ES	183,25	0	0	5	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/04	87	-	Is	53,31	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
5/04	88	-	Ia	30,21	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
5/04	89	-	ES	50,43	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	edificio religioso
5/04	90	-	G	150,00	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
5/04	91	-	Ip	35,43	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	
5/05				**3769,10**							**0,00**	**8153,59**	
5/05	60	Vt.1	EA	195,34	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	976,70	
5/05	61	-	EA	84,40	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	168,80	
5/05	62	-	ES	65,35	0	0	2	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/05	63	-	ES	119,40	0	0	2	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/05	64	Vt.1	ES	516,08	0	0	5	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	colorificio Rodero
5/05	65a	Vt.1	EA	255,33	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	765,99	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
5/05	65b	Vt.1	EA	97,93	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	195,86	
5/05	66	-	ES	336,83	0	0	2	Pri/Pru	Pri	Pri	0,00	0,00	
5/05	67	-	Csi	27,64	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	82,92	
5/05	68	-	Res	645,10	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2580,40	
5/05	69	-	Ia	47,32	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/05	70	-	Ca	882,16	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	2646,48	
5/05	71	-	Ia	30,41	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/05	72	-	Res	190,26	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	380,52	
5/05	73	-	Res	177,96	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	355,92	
5/05	92	-	Ia	17,00	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	annesso agricolo
5/05	93	-	ES	54,83	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	cabina enel
5/05	94	-	altro	25,76	0	0	-	Pru	-	-	0,00	0,00	tettoia per stoccaggio
5/06				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
5/07				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
5/08				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
5/09a				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
5/09b				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
5/10				**0,00**							**0,00**	**0,00**	



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 6
Versanti di Levante

6/01a

6/02

6/03a

6/03b

6/10

FRAZIONE 6
Versanti di Levante

1/4

35
36
24
25
27
26
30
29
28
94
31
32
33
34
22
23
95
98
18
96
19
97
21
20
17
48
47
16
6/05
56
57
58
54
55
72
73
71
74
75
76
77
70b
70a
6/04
FRAZIONE 6
Versanti di Levante
2/4

86

6/07

FRAZIONE 6
Versanti di Levante

3/4

6/09

6/08

6/04

72
73
71
74
75
76
78
79
84
77
80
85
91
70b
70a
81
82
125
83
124
69
68
88
87
89
90
92
93
01
02

FRAZIONE 6
Versanti di Levante


4/4

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
6/01a				**4126,57**							**0,00**	**5610,07**	
6/01a	1	-	Csi	150,11	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	300,23	
6/01a	2	-	EA	52,87	1	0	-	Res	Res	-	0,00	52,87	
6/01a	3	-	Csi	243,43	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	486,86	
6/01a	4	-	Csi	131,92	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	395,75	
6/01a	5	-	Csi	174,16	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	348,32	
6/01a	6	-	ES	540,35	0	0	2	Comm	Comm	-	0,00	0,00	Attività commerciale
6/01a	7	-	EA	76,46	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	152,92	
6/01a	8	-	EA	93,99	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	187,98	
6/01a	9	-	IA	45,80	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Fienile
6/01a	10	-	IA	95,23	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Capanno agricolo
6/01a	11	-	Csi	96,70	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	193,41	
6/01a	12	-	IA	31,73	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Fienile
6/01a	13	-	Csi	171,85	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	343,70	
6/01a	14	-	Csi	63,56	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	63,56	
6/01a	15	-	Csi	125,17	2	0	1	Res	G	Res	0,00	250,35	
6/01a	16	-	Csi	25,52	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	51,04	
6/01a	17	-	Csi	65,61	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	131,22	
6/01a	18	-	IA	51,46	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	51,46	Baracca in lamiera
6/01a	19	-	EA	137,16	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	274,32	Accorpamenti
6/01a	20	-	IA	42,89	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Fienile
6/01a	21	-	EA	118,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	236,40	In disuso
6/01a	22	-	EA	208,93	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	208,93	Diruito
6/01a	23	-	IA	59,71	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
6/01a	24	-	Csi	48,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	96,18	
6/01a	25	-	Pm	194,06	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	582,18	
6/01a	26	-	Im	50,93	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	27	-	Csi	22,55	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	22,55	edificio con volte
6/01a	28	-	Csi	46,08	2	0	1	Res	G	Res	0,00	92,17	
6/01a	29	-	EA	86,01	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	172,01	Diruito
6/01a	30	-	Im	34,82	0	0	1				0,00	0,00	
6/01a	31	-	Csi	128,82	2	0	-	Res	G	Res	0,00	257,63	
6/01a	32	-	IA	26,14	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	Fienile
6/01a	33	-	EA	43,88	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	87,76	
6/01a	34	-	EA	95,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	190,46	
6/01a	35	-	Csi	87,44	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	174,87	
6/01a	36	-	Csi	102,48	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	204,95	
6/01a	94	-	Im	14,82	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
6/01a	95	-	Im	11,93	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	96	-	Im	23,45	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	97	-	Im	18,30	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	98	-	Ip	31,80	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Baracca in lamiera
6/01a	99	-	Ip	33,86	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Baracca in lamiera
6/01a	100	-	Ip	24,00	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	101	-	Ip	10,88	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	102	-	Im	37,76	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
6/01a	103	-	Im	19,35	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	104	-	Im	23,43	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	105	-	IA	47,21	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	106	-	Ip	27,23	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01a	107	-	Ip	33,23	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/01b				**1789,05**							**0,00**	**3783,29**	
6/01b	37	-	Csi	88,90	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	177,79	
6/01b	38	-	Pm	234,47	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	937,86	
6/01b	39	-	Csi	149,28	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	447,84	
6/01b	40	Vs1	EA	159,96	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	319,92	
6/01b	108	-	-	76,77	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
6/01b	109	-	-	103,56	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	serra
6/01b	41	Vs1	EA	183,63	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	367,27	
6/01b	42	Vs1	EA	155,79	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	311,59	
6/01b	43a	Vs1	EA	274,14	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	548,29	
6/01b	43b	Vs1	EA	336,37	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	672,74	
6/01b	110	-	Im	26,18	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/02				**474,15**							**0,00**	**496,04**	
6/02	45	-	EA	51,49	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	102,98	
6/02	46	-	EA	227,96	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	227,96	
6/02	47	-	Ip	32,87	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/02	48	-	Csi	82,55	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	165,11	
6/02	111	-	Im	20,74	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/02	112	-	Im	47,79	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/02	113	-	Im	10,75	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a				**2002,98**							**0,00**	**2568,42**	
6/03a	49	-	IA	47,24	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	50	-	Csi	163,71	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	491,13	
6/03a	51	-	IA	100,41	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	52	-	EA	87,85	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	175,71	
6/03a	53	-	EA	65,98	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	131,95	
6/03a	54	-	IA	109,79	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	55	-	IA	36,78	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	56	-	EA	78,52	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	78,52	
6/03a	57	-	IA	47,78	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	58	-	IA	48,44	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	59	-	VL	144,94	1	0	-	Res	Res	Res	0,00	144,94	con piscina
6/03a	60	-	VL	169,88	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	339,76	con piscina
6/03a	61	-	Ip	16,27	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	baracca in lamiera
6/03a	62	-	Csi	118,13	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	236,25	
6/03a	63	-	VN	485,08	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	970,16	
6/03a	114	-	Ip	9,83	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	115	-	Im	21,42	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	116	-	Im	24,80	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	117	-	IA	18,68	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	118	-	IA	23,59	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
6/03a	119	-	IA	28,70	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	120	-	Ip	31,75	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	121	-	Im	82,31	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	122	-	Ip	25,97	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03a	123	-	Ip	15,13	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/03b				**1169,56**							**0,00**	**4103,22**	
6/03a	64	-	Is	86,83	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
6/03a	65	-	Bla	450,03	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1800,12	
6/03a	66	-	Bla	575,78	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2303,10	
6/03a	67	-	Is	56,93	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
6/04				**2262,47**							**0,00**	**4398,49**	
6/04	68	-	Bl	195,11	2	0	1	Res	G	Res	0,00	390,21	
6/04	69	-	Im	18,75	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	tettoia
6/04	70a	-	Ag	249,41	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	498,82	
6/04	70b	-	Is	90,65	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	garage
6/04	71	-	Ag	205,54	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	411,08	
6/04	72	-	Ag	19,44	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	aggregato agricolo
6/04	73	-	Ag	62,43	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	124,86	
6/04	74	-	Ag	57,65	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	115,31	
6/04	75	-	Ag	48,61	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	garage
6/04	76	-	Ag	210,00	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	629,99	
6/04	77	-	Ag	212,47	2	0	1	Res	G	Res	0,00	424,94	
6/04	78	-	Ag	51,62	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	154,87	
6/04	79	-	Ag	71,33	2	0	1	Res	G	Res	0,00	142,66	
6/04	80	-	Ag	243,08	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	729,23	
6/04	81	-	Ag	52,17	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/04	82	-	Ag	177,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	354,63	
6/04	83	-	Ag	102,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	204,45	
6/04	84	-	Ag	15,34	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/04	85	-	Ag	108,72	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	217,45	
6/04	124	-	Is	47,52	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	interrato garage
6/04	125	-	Im	23,09	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/05				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
6/06				**12,47**							**0,00**	**0,00**	
6/06	86	-	IA	12,47	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/07				**394,90**							**0,00**	**789,81**	
6/07	87	-	Csi	201,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	401,99	
6/07	88	-	Csi	66,33	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	132,65	
6/07	89	-	Csi	44,49	2	0	-	Res	G	Res	0,00	88,98	
6/07	90	-	Csi	83,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	166,18	
6/08				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
6/09				**303,93**							**0,00**	**541,36**	
6/09	91	-	Ip	33,25	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
6/09	92	-	Csi	76,05	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	152,11	
6/09	93	-	Csi	194,63	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	389,26	
6/10				**0,00**							**0,00**	**0,00**	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 7
La Costa

70b
70a
81
82
125
83
124
69
68
117
53
118
92
93
01
02
7/01
114
62
7/02b
04
03
05
7/02a
06
07

FRAZIONE 7
La Costa

1/5

7/02b


7/02a

6/10

7/03

FRAZIONE 7
La Costa

2/5



FRAZIONE 7
La Costa

3/5

7/06

19

18

20


21

22

7/07

FRAZIONE 7
La Costa


4/5



FRAZIONE 7
La Costa

5/5

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
7/01				**155,37**							**0,00**	**0,00**	
7/01	1	-	Altro	102,98	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	
7/01	2	-	Csi	52,39	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	
7/02a				**684,01**							**0,00**	**617,60**	
7/02a	3	-	VNp	132,35	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	264,70	
7/02a	4	-	VNp	176,45	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	352,89	
7/02a	5	-	ES	135,41	0	0	1	Ssp	Ssp	Ssp	0,00	0,00	A servizio piscina
7/02a	6	-	ES	167,65	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/02a	7	-	ES	72,16	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/02b				**0,00**							**0,00**	**0,00**	Garbo del pizzo
7/03				**888,60**							**264,24**	**1643,59**	
7/03	8	-	ES	73,18	0	1	-	Comm	Comm	Comm	73,18	0,00	Ristorante / Bar
7/03	9	-	ES	140,18	0	0	1	Rim	Rim		0,00	0,00	Rim Barche
7/03	10	-	Csi	51,89	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	155,67	
7/03	11	-	Csi	191,06	1	1	-	C+R	Comm	Res	191,06	191,06	Antiquario
7/03	12	-	Pm	197,56	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	592,67	
7/03	13	-	Pm	234,73	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	704,19	
7/04a				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
7/04b				**1542,21**							**1412,30**	**4427,67**	
7/04b	14	-	Altro	34,53	0	0	1	Al	Al	Al	0,00	0,00	
7/04b	15	-	Csi	95,38	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	190,76	
7/04b	16	-	La	1412,30	3	1	-	C+R	Comm	Res	1412,30	4236,91	
7/05				**702,26**							**0,00**	**0,00**	
7/05	17	-	ES	702,26	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	
7/06				**184,88**							**0,00**	**299,72**	
7/06	18	-	Csi	64,02	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	128,04	
7/06	19	-	Csi	57,23	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	171,68	
7/06	20	-	-	35,34	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	non visto
7/06	21	-	-	28,30	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	non visto
7/07				**299,30**							**0,00**	**0,00**	
7/07	22	-	ES	299,30	0	0	3	Al	Al	Al	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/08				**597,23**							**0,00**	**0,00**	
7/08	23	-	Altro	40,32	0	0	1	Al	Al	-	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/08	24	-	Altro	67,84	0	0	1	Al	Al	-	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/08	25	-	Altro	42,38	0	0	1	Al	Al	-	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/08	26	-	ES	77,26	0	0	2	Al	Al	Al	0,00	0,00	Stabilimento balneare
7/08	27	-	ES	77,46	0	0	2	Ssp	-	-	0,00	0,00	Attrezzature sportive
7/08	28	-	ES	291,97	0	0	2	Ssp	-	-	0,00	0,00	Attrezzature sportive



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 8
La Piana


8/01
8/02
8/03
8/04
8/05
8/06
8/07

FRAZIONE 8
La Piana

1/1

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
8/01				**370,18**							**0,00**	**740,36**	
8/01	1		Csi	370,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	740,36	
8/02				**4006,57**							**0,00**	**11083,75**	
8/02	2	-	Pm	298,53	3	0	1	Res	G	Res	0,00	895,58	
8/02	3a	-	Csi	121,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	242,00	
8/02	3b	-	EA	92,53	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	185,06	
8/02	4	-	Pm	267,55	2	0	1	Res	G	Res	0,00	535,11	
8/02	5	-	Pm	322,70	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	968,11	
8/02	6	-	Im	66,10	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
8/02	7	-	Pm	572,98	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2864,92	
8/02	8	-	Ba	305,03	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	915,10	
8/02	9	-	La	252,21	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	756,63	
8/02	10	Vt.1	Is	190,63	0	0	1	G	-	-	0,00	0,00	garage con tetto ad oliveto
8/02	11	-	Csi	92,29	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	276,88	
8/02	12	Vt.1	EA	159,10	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	318,20	
8/02	13	-	Csi	166,62	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	333,25	
8/02	14	-	La	149,70	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	299,40	
8/02	15	-	La	322,79	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	968,37	
8/02	16a	-	La	152,71	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	458,13	
8/02	16b	-	La	44,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	88,00	
8/02	17	-	La	167,79	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	335,58	
8/02	18	-	La	96,09	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	192,18	
8/02	19a	-	La	118,86	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	356,58	
8/02	19b	-	La	47,34	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	94,68	
8/03				**5494,70**							**0,00**	**14879,22**	
8/03	20	-	Pm	507,89	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1523,66	
8/03	21	-	Pm	439,90	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1759,59	
8/03	22	-	Csi	149,64	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	299,28	
8/03	23	-	Pm	464,46	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1393,38	
8/03	24	-	EA	62,23	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	124,46	
8/03	25	-	Pm	865,82	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	4329,12	
8/03	26	-	Pm	293,10	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1172,40	
8/03	27	-	Pm	302,98	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1211,94	
8/03	28	-	Cpmu	294,83	2	0	-	PRu	Pru	Pru	0,00	589,66	
8/03	29	-	Csi	164,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	492,50	
8/03	30	Vs.1	EA	92,53	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	185,06	rudere in strada
8/03	31	Vt.1	EA	149,29	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	447,87	
8/03	32	-	Csi	43,78	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	87,57	
8/03	33	-	Altro	532,53	0	0	1	G	-	-	0,00	0,00	Parcheggio a raso scoperto
8/03	34	-	CSs	71,64	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	143,29	
8/03	35	-	CSs	500,18	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	parcheggio interrato
8/03	36	-	Ba	288,66	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	577,31	
8/03	37	-	La	271,07	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	542,14	
8/04				**4119,06**							**10297,97**	**2807,56**	
8/04	38	-	EA	73,13	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	146,27	
8/04	39	Vs.2	EA	62,68	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	125,36	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
8/04	40	-	Csi	197,94	2	1	-	C+R	Comm	Res	197,94	395,89	
8/04	41	-	Pm	142,53	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	427,59	
8/04	42	-	Im	40,41	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
8/04	43	Vt.1	EA	90,43	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	180,87	
8/04	44	-	IA	37,34	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
8/04	45	-	Cpmu	499,89	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	
8/04	46	-	Csi	41,67	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	83,35	
8/04	47	-	Cpmu	2419,64	0	4	-	Comm	Comm	Comm	9678,57	0,00	
8/04	48	-	Csi	61,32	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	122,63	
8/04	49	-	Ba	421,46	3	1	-	Res+S	S	Res	421,46	1264,39	
8/04	50	Vs.2	EA	30,62	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	61,23	
8/05				**3882,61**							**0,00**	**14014,05**	
8/05	51	-	Im	52,23	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
8/05	52	Vt.1	Ag	348,63	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1045,88	
8/05	53	Vs.3	Csi	130,19	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	390,56	
8/05	54	-	Im	49,35	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
8/05	55	Vs.2	Ba	511,65	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1534,96	
8/05	56	-	Ba	446,64	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1786,55	
8/05	57	-	EA	119,64	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	358,91	
8/05	58	-	Pm	518,99	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2075,94	
8/05	59	-	Pm	570,18	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2280,74	
8/05	60	-	Pm	536,13	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2144,51	
8/05	61	-	Pm	599,00	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2396,00	
8/06				**5322,08**							**0,00**	**16478,44**	
8/06	62	-	Ba	954,97	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	2864,92	
8/06	63	-	Ba	1858,43	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	5575,29	
8/06	64	Vs.2	EA	68,39	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	136,79	
8/06	65	-	Ba	1471,70	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	7358,51	
8/06	66	-	Is	775,06	0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	
8/06	67	-	EA	37,65	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	75,30	disabitata
8/06	68	Vs.2	VNp	155,88	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	467,64	Villa Spinola
8/07				**2672,25**							**373,52**	**5155,91**	
8/07	69	-	Csi	110,73	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	332,18	
8/07	70	-	Pm	875,50	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	2626,51	
8/07	71	-	IA	88,98	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	
8/07	72	-	Ba	203,94	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	611,83	
8/07	73	-	Csi	62,70	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	125,40	
8/07	74	-	Csi	59,40	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	118,79	
8/07	75	-	EA	466,79	0	0	4	S	S	S	0,00	0,00	**S.31** Villa Maddalena
8/07	76	-	ES	373,52	0	1	-	Comm	Comm	-	373,52	0,00	Emporio vinicolo
8/07	77	Vs.2	EA	174,64	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	698,57	
8/07	78	Vs.2	EA	130,54	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	391,61	
8/07	79	-	CSs	125,51	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	251,02	disabitata



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 9
Città Centro Storico




FRAZIONE 9
Città Centro Storico

1/1

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
9/01				**2706,51**							**0,00**	**319,24**	
9/01	1	-	Altro	290,53	0	0	1	Ssp	-	-	0,00	0,00	Piscina
9/01	2	-	VN	1227,39	0	0	5	Al	Al	Al	0,00	0,00	Villa Marchese
9/01	3	-	Css	326,76	0	0	1	Al	Al	-	0,00	0,00	Servizi Albergo (Spa)
9/01	4	-	ES	346,57	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	
9/01	5	-	PN	355,64	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	**S.36** Pubblica Assistenza
9/01	6	-	Csi	77,73	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	155,46	in Riqualificazione
9/01	7	-	VN	81,89	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	163,78	
9/02				**669,89**							**535,58**	**1875,36**	
9/02	8	-	CSc	280,00	3	1	-	C+R	Comm	Res	280,00	840,00	
9/02	9	-	CSc	255,58	3	1	-	C+R	Comm	Res	255,58	766,74	
9/02	10	-	CSc	134,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	268,62	
9/03				**1227,38**							**1227,38**	**3607,03**	
9/03	11	-	CSc	781,25	3	1	-	C+R	Comm	Res	781,25	2343,75	
9/03	12	-	Pm	315,82	4	1	-	C+R	Comm	Res	315,82	1263,28	
9/03	13	-	ES	130,31	0	1	-	Comm	Comm	-	130,31	0,00	
9/04				**2432,15**							**0,00**	**0,00**	
9/04	14	-	Altro	62,43	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Edificio di servizio al parco
9/04	15	-	ES	569,03	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	**S.38** Cinema
9/04	16	-	Altro	101,43	0	0	1	S	S	S	0,00	0,00	**S.11**
9/04	17	-	ES	1699,28	0	0	2	Ss	Ss	Ss	0,00	0,00	**S.45** Scuola
9/05				**1133,64**							**436,50**	**3175,61**	
9/05	18	-	Pm	436,50	5	1	-	C+R	Comm	Res	436,50	2182,49	
9/05	19	-	PN	198,62	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	993,12	
9/05	20	-	ES	348,10	0	0	4	S	S	S	0,00	0,00	**S.25**
9/05	21	-	Altro	150,42	0	0	2	Ch	Ch	Ch	0,00	0,00	Oratorio
9/06				**13592,58**							**8768,71**	**39995,48**	
9/06	22	-	CSc	599,39	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	1198,79	parte di aggregato storico
9/06	23	-	CSc	657,67	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1973,02	parte di aggregato storico
9/06	24	-	CSc	1225,56	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	3676,67	
9/06	25	-	Pm	419,46	5	0	1	Res	G	Res	0,00	2097,29	
9/06	26	-	Css	56,21	0	1	-	Comm	-	-	56,21	0,00	Supermercato
9/06	27		CSc	378,00	2	1	-	C+R	Comm	Res	378,00	756,00	Villa Lomellini Imperiale Lercari
9/06	28	-	Pm	1139,52	4	1	-	C+R	Comm	Res	1139,52	4558,08	
9/06	29	-	CSc	702,40	3	1	-	C+R	Comm	Res	702,40	2107,19	parte di aggregato storico
9/06	30	-	CSc	998,43	4	1	-	C+R	Comm	Res	998,43	3993,72	parte di aggregato storico
9/06	31	Vs.2	VN	254,91	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	764,74	
9/06	32	-	Pm	565,81	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1697,44	
9/06	33	Vs.2	PN	243,68	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	974,72	
9/06	34	Vs.2	PN	405,50	0	0	3	Al	Al	Al	0,00	0,00	
9/06	35	-	Im	43,95	0	0	1	S	-	-	0,00	0,00	annesso albergo
9/06	36	-	CSc	1009,64	3	1	-	C+R	Comm	Res	1009,64	3028,93	parte di aggregato storico
9/06	37	-	CSc	1091,09	3	1	-	C+R	Comm	Res	1091,09	3273,27	parte di aggregato storico
9/06	38	-	Csi	47,44	0	2	-	Comm	Comm	Comm	94,88	0,00	
9/06	39	-	CSc	530,36	3	1	-	C+R	Comm	Res	530,36	1591,07	parte di aggregato storico
9/06	40	-	CSc	311,97	3	1	-	C+R	Comm	Res	311,97	935,92	


U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
9/06	41	-	CSc	300,86	3	1	-	C+R	Comm	Res	300,86	902,57	parte di aggregato storico
9/06	42	-	CSc	558,36	3	1	-	C+R	Comm	Res	558,36	1675,07	parte di aggregato storico
9/06	43	-	CSc	563,55	3	1	-	C+R	Comm	Res	563,55	1690,65	parte di aggregato storico
9/06	44	-	CSc	789,39	3	1	-	C+R	Comm	Res	789,39	2368,18	parte di aggregato storico
9/06	45	-	Pm	244,06	3	1	-	C+R	Comm	Res	244,06	732,17	
9/06	46	-	PN	172,51	0	0	4	Al	Al	Al	0,00	0,00	
9/06	47	-	PN	282,86	0	0	4	Al	Al	Al	0,00	0,00	
9/07				**4322,63**							**4243,56**	**12967,88**	
9/07	48	-	CSc	1029,44	3	1	-	C+R	Comm	Res	1029,44	3088,31	parte di aggregato storico
9/07	49	-	CSc	1188,94	3	1	-	C+R	Comm	Res	1188,94	3566,81	parte di aggregato storico
9/07	50	-	CSc	845,44	3	1	-	C+R	Comm	Res	845,44	2536,33	
9/07	51	-	CSc	1179,74	3	1	-	C+R	Comm	Res	1179,74	3539,22	
9/07	52	-	CSc	79,07	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	237,20	parte di aggregato storico
9/08				**2104,97**							**857,80**	**8565,75**	
9/08	53	-	Csi	121,75	1	1	-	C+R	Comm	Res	121,75	121,75	
9/08	54	-	PN	1247,17	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	6235,84	possibili Valori Stilistici
9/08	55	-	Pm	736,06	3	1	-	S	S	S	736,06	2208,17	**S.37**
9/09				**894,10**							**623,61**	**1870,84**	
9/09	56	-	ES	270,49	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	Edificio vincolato
9/09	57	-	CSc	623,61	3	1	-	C+R	Comm	Res	623,61	1870,84	**S.35** Biblioteca
9/10				**1298,29**							**1507,67**	**0,00**	
9/10	58	-	ES	81,22	0	1	-	Comm	Comm	Comm	81,22	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	59	-	ES	209,38	0	2	-	Comm	Comm	Comm	418,75	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	60	-	Ip	39,80	0	1	-	S	S	-	39,80	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	61	-	Ip	238,00	0	1	-	Comm	Comm	-	238,00	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	62	-	ES	414,49	0	1	-	Comm	Comm	-	414,49	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	63	-	ES	91,57	0	1	-	Comm	Comm	-	91,57	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	64	-	ES	94,57	0	1	-	Comm	Comm	-	94,57	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari
9/10	65	-	ES	129,26	0	1	-	Comm	Comm	-	129,26	0,00	Fabbricati ad uso degli stabilimenti balneari



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 10
Città consolidata

10/14b
10/07c
10/13
10/14c
10/10b
10/12
10/11
10/10a
10/09a
10/09b
FRAZIONE 10
Città Consolidata
1/3


10/06
10/04
10/05
10/07b
10/07a
10/07c
10/15
10/14a
10/14b
10/08
FRAZIONE 10
Città Consolidata
2/3

10/01a
10/01b
10/02
10/03
10/04
10/05
10/06
10/08

FRAZIONE 10
Città Consolidata

3/3

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/01				**11283,07**							**536,53**	**46298,72**	
10/01a	1	-	T	1198,29	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	4793,17	
10/01a	2	-	T	809,86	3	0	1	Res	G	Res	0,00	2429,58	
10/01a	3	-	Pm	300,57	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1202,29	
10/01a	4	-	Ba	786,46	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	3932,32	
10/01a	5	-	Ba	878,84	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	4394,20	
10/01a	6	-	Bla	578,32	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	4048,27	
10/01a	7	-	Bla	684,91	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	4794,36	
10/01a	8	-	Altro	102,94	0	1	-	Comm	Comm	-	102,94	0,00	Fondi
10/01a	9	-	Pm	194,83	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	584,50	
10/01a	10	-	Csi	284,34	3	0	-	Res	G	Res	0,00	853,03	
10/01a	11	-	C	334,41	5	0	-	Res	G	Res	0,00	1672,07	
10/01a	12	-	Csi	96,61	0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	Parcheggio su tetto
10/01a	13	-	C	535,42	9	0	-	Res	Res	Res	0,00	4818,79	
10/01a	14	-	T	1294,70	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	5178,79	
10/01a	15	Vs.1	VN	244,08	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	488,16	
10/01a	16	Vs.1	Pm	182,81	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	548,42	
10/01a	17	-	Ca	862,42	3	0	1	Res	G	Res	0,00	2587,25	
10/01a	18	-	Bl	433,59	1	1	-	C+R	comm	Res	433,59	433,59	
10/01a	19	-	VL	119,19	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	238,39	
10/01a	20	-	C	290,31	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1161,23	
10/01a	21	-	Bl	358,67	2	0	1	Res	G	Res	0,00	717,34	
10/01a	22	-	Bl	711,50	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	1423,00	
10/01b				**219,40**							**0,00**	**208,47**	
10/01b	23	-	VL	61,05	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	122,10	con piscina
10/01b	24	-	VL	43,19	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	86,37	con piscina
10/01b	25	-	VNp	115,17	0	0	2	Ch	Ch	Ch	0,00	0,00	**S.21** Chiesa S.Sebastiano
10/02				**7782,62**							**209,78**	**27980,63**	
10/02	26	-	Csi	117,99	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	235,98	
10/02	27	-	Csi	147,18	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	294,36	
10/02	28	-	Csi	194,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	388,61	
10/02	29	-	Bla	648,91	4	0	1	Res	G	Res	0,00	2595,62	
10/02	30a	-	CSc	86,46	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	172,92	
10/02	30b	-	CSc	215,96	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	431,92	
10/02	31	-	VL	386,79	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1160,36	
10/02	32	Vs.1	Ca	702,15	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	4212,87	
10/02	33	Vs.1	Ca	309,37	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1237,48	
10/02	34	-	Pm	233,01	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	699,04	
10/02	35	-	Csi	212,89	2	0	1	Res	G	Res	0,00	425,77	
10/02	36	-	Csi	78,35	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	156,70	
10/02	37	-	C	94,29	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	565,75	
10/02	38	-	Pm	204,45	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	613,35	
10/02	39	-	C	329,66	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1318,62	
10/02	40	-	Pm	145,07	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	435,20	
10/02	41	-	Pm	124,01	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	496,05	
10/02	42	-	Ca	863,93	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	5183,57	Fondi e cantine al piano terra

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/02	43	-	C	501,16	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2004,64	
10/02	44a	-	CSc	62,98	2	1	-	C+R	Comm	Res	62,98	125,96	
10/02	44b	-	CSc	146,80	3	1	-	C+R	Comm	Res	146,80	440,40	
10/02	44c	-	CSc	169,10	1	0	-	Pru	Pru	-	0,00	169,10	
10/02	45	-	Csi	29,24	1	0	1	Res	G	Res	0,00	29,24	
10/02	46	-	VL	192,28	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	576,83	
10/02	47	-	VNp	460,59	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1381,76	
10/02	48	-	C	155,69	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	467,07	
10/02	49	-	C	344,70	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1034,11	
10/02	50	-	Csi	122,99	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	245,98	
10/02	51	-	ES	61,65	0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	
10/02	52	-	Pm	220,86	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	441,71	
10/02	53	-	Csi	219,84	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	439,67	
10/03				**1526,19**							**0,00**	**0,00**	
10/03	54	-	ES	186,84	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Torre Ingresso Parco
10/03	55	-	V	1107,38	0	0	4	Ch	Ch	Ch	0,00	0,00	**S.32** Villa Figoli
10/03	56	-	Altro	153,20	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Annessi alla Villa
10/03	57	-	Altro	78,78	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Annessi alla Villa
10/04				**10987,01**							**0,00**	**46904,61**	
10/04	58	-	Im	98,66	1	0	-	G	G	-	0,00	98,66	Garage coperto
10/04	59	-	CSc	51,91	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	103,82	
10/04	60	-	CSc	21,91	1	0	-	Res	Res	-	0,00	21,91	
10/04	61	-	CSc	316,98	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	1901,88	
10/04	62	-	Pm	131,19	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	524,78	
10/04	63	-	C	402,22	5	0	1	Res	G	Res	0,00	2011,12	Piano Terra Fondi
10/04	64	-	C	424,05	4	0	1	C+R	Comm	Res	0,00	1696,20	Bar
10/04	65	-	C	753,14	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	4518,83	
10/04	66	-	Pm	118,12	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	472,46	
10/04	67	-	C	480,05	5	0	1	Res	G	Res	0,00	2400,25	
10/04	68	-	C	426,31	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2557,88	
10/04	69	-	C	491,29	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2947,73	
10/04	70	-	C	424,41	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2122,04	
10/04	71	-	Csi	161,06	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	322,13	
10/04	72	-	C	591,89	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	3551,36	
10/04	73	-	PN	329,86	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1319,44	
10/04	74	-	Pm	92,14	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	276,42	
10/04	75	-	CSc	41,59	1	0	-	Res	Res	-	0,00	41,59	
10/04	76	-	CSc	222,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	445,50	
10/04	77	-	C	242,07	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1210,33	
10/04	78	-	C	131,36	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	656,78	
10/04	79	-	Sr	213,48	3	0	1	Res	G	Res	0,00	640,44	
10/04	80	-	C	470,19	6	0	1	Res	G	Res	0,00	2821,14	
10/04	81	-	Pm	264,37	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1057,50	
10/04	82	-	Pm	241,19	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1205,96	
10/04	83	-	Pm	240,77	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1203,87	
10/04	84	-	Pm	183,46	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	733,86	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/04	85	-	PN	174,70	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	524,11	
10/04	86a	-	Csi	107,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	214,40	
10/04	86b	-	Csi	32,60	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/04	87	-	Csi	56,20	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	112,39	
10/04	88	-	Pm	111,97	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	447,87	
10/04	89	-	PN	110,08	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	440,32	
10/04	90	-	PN	194,44	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	583,31	
10/04	91	-	Bl	254,90	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1019,61	
10/04	92	-	Csi	245,92	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	737,75	
10/04	93	-	Pm	299,11	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1196,44	
10/04	94	-	C	300,01	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1200,04	
10/04	95	-	C	173,36	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	520,08	
10/04	96	-	PN	64,19	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	192,58	
10/04	97	Vs.1	Csi	160,63	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	321,26	
10/04	98	-	C	193,46	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	580,37	
10/04	99a	-	CSc	650,08	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1950,24	
10/04	44	Vs1	ES	291,74	0	0	2	Ch	-	-	0,00	0,00	**S.22** chiesa delle olivette
10/05				**6265,69**							**3609,41**	**28524,83**	
10/05	100	-	C	523,82	4	1	-	Al	G	Al	523,82	2095,26	
10/05	101	-	Is	66,50	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/05	102	-	C	473,65	5	0	-	Res	G	Res	0,00	2368,24	
10/05	103	-	Bla	190,08	6	1	-	Al	Al	Al	190,08	1140,46	
10/05	104	-	C	388,19	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2329,15	
10/05	105	-	C	413,73	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2068,64	
10/05	106	-	C	390,98	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1954,92	
10/05	107	-	Bla	458,47	8	0	1	Res	G	Res	0,00	3667,78	Bar
10/05	108	-	C	376,24	4	1	-	C+R	Comm	Res	376,24	1504,98	
10/05	109	-	C	371,80	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1487,18	
10/05	110	-	C	410,08	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2050,38	
10/05	111	-	C	410,48	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2052,38	
10/05	112	-	EA	58,57	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	175,70	
10/05	113	-	C	252,13	3	0	1	Res	G	Res	0,00	756,40	
10/05	114	-	Bla	520,60	5	3	-	Res	Res	Res	1561,80	2603,00	
10/05	115	-	Pm	246,65	2	1	-	Res	Res	Res	246,65	493,30	
10/05	116	-	Bla	355,41	5	2	-	C+R	Comm	Res	710,83	1777,07	Supermercato DICOT
10/05	117	-	ES	249,92	0	0	2	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
10/05	118	-	ES	54,68	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/05	119	-	Ip	53,73	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/06				**4763,05**							**0,00**	**16469,31**	
10/06	120	-	Csi	112,59	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	337,76	
10/06	121	-	Csi	129,13	2	0	1	Res	G	Res	0,00	258,27	Piano Terra Fondi
10/06	122	-	Csi	166,31	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	498,92	
10/06	123	-	ES	53,73	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	
10/06	124	-	EA	216,71	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	433,42	
10/06	125	Vs.2	EA	71,91	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	143,81	
10/06	126	Vs.2	VN	148,45	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	593,81	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/06	127	-	Pm	255,78	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	767,33	
10/06	128	-	C	427,93	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2139,65	
10/06	129	-	VN	210,37	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	841,48	
10/06	130	-	Pm	502,89	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1508,67	
10/06	131	-	Pm	211,81	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	635,44	
10/06	132	Vs.2	Pm	252,65	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	757,95	
10/06	133	-	Pm	163,56	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	327,11	
10/06	134	-	C	595,65	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2978,23	
10/06	135	-	Is	58,19	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/06	136	-	Pm	247,49	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	989,96	
10/06	137	-	Pm	384,28	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1921,39	
10/06	138	-	VN	115,64	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	346,93	
10/06	139	-	C	104,05	4	0	-	C+R	Comm	Res	0,00	416,21	Alimentari
10/06	140	-	ES	181,62	1	0	-	Comm	Comm	-	0,00	181,62	
10/06	141	-	ES	32,81	1	0	-	G	G	-	0,00	32,81	
10/06	142	-	Pm	119,52	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	358,55	
10/07a				**5229,18**							**69,97**	**462,16**	
10/07a	143	-	ES	40,29	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	Manufatto religioso
10/07a	144	-	Altro	421,87	0	0	1	Ssp	Ssp	-	0,00	0,00	Campo sportivo
10/07a	145	-	ES	32,73	0	1	-	Comm	Comm	-	32,73	0,00	Bar
10/07a	146	-	ES	37,25	0	1	-	Comm	Comm	-	37,25	0,00	Ristoro
10/07a	147	-	ES	1382,00	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	**S.26** Ch. S.Gesù di Praga
10/07a	148	-	ES	3161,00	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	**S.27** Convento
10/07a	149	-	Csi	154,05	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	462,16	
10/07b				**1762,90**							**0,00**	**6285,48**	
10/07b	150	-	C	228,14	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	912,57	
10/07b	151	Vs.2	VL	205,61	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	616,82	
10/07b	152	-	Is	98,20	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/07b	153	-	VL	294,31	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	882,94	
10/07b	154	-	C	353,30	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1766,52	
10/07b	155	-	C	145,58	3	0	1	Res	G	Res	0,00	436,74	
10/07b	156	-	C	161,43	3	0	1	Res	G	Res	0,00	484,30	
10/07b	157	-	PN	227,32	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1136,60	
10/07b	158	-	PN	49,00	1	0	1	Res	G	Res	0,00	49,00	
10/07c				**4437,28**							**0,00**	**17066,61**	
10/07c	159	-	C	647,73	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1943,19	
10/07c	160	-	Pm	112,00	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	336,00	
10/07c	161	-	Pm	232,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	463,99	
10/07c	162	-	C	259,85	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1299,25	
10/07c	163	Vs.1	C	180,43	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	902,13	
10/07c	164	-	C	236,27	5	0	1	Res	G	Res	0,00	1181,37	
10/07c	165	-	C	177,16	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	708,65	
10/07c	166	-	C	321,83	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1609,14	
10/07c	167	-	C	258,17	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1290,85	
10/07c	168	-	C	487,84	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1951,36	
10/07c	169	-	CSc	204,26	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	817,05	


U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/07c	170	-	C	342,28	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1369,10	
10/07c	171	Vs.1	PN	201,96	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	605,89	
10/07c	172	Vs.1	Pm	156,00	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	468,00	
10/07c	173	Vs.1	Pm	262,12	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1048,47	
10/07c	174	Vs.1	VN	196,22	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	588,65	
10/07c	175	Vs.1	VN	161,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	483,52	
10/08				**13073,00**							**2316,21**	**54647,94**	
10/08	176	-	C	275,22	3	0	1	Res	G	Res	0,00	825,65	
10/08	177	-	C	282,42	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1412,09	
10/08	178	-	PN	256,30	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1025,20	
10/08	179	-	C	241,40	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1207,01	
10/08	180	-	Pm	288,22	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1152,87	
10/08	181	-	Pm	472,18	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2833,09	
10/08	182	-	Pm	364,97	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1459,86	
10/08	183	Vs.1	VN	177,16	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	531,48	
10/08	184	-	Pm	189,96	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	569,87	
10/08	185	-	PN	386,62	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1546,46	
10/08	186	-	C	451,10	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2255,52	
10/08	187	-	C	610,04	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1830,13	
10/08	188	-	C	255,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	765,51	
10/08	189	-	VL	133,24	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	266,47	
10/08	190	-	Csi	132,60	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	265,20	
10/08	191	-	Csi	188,30	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	376,59	
10/08	192	-	PN	250,27	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1001,07	
10/08	193	-	PN	180,32	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	901,62	
10/08	194	-	Ca	497,58	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2487,92	
10/08	195	-	C	296,31	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1185,26	
10/08	196	-	C	425,60	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1702,41	
10/08	197	-	C	485,52	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1942,07	
10/08	198	-	C	448,76	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1795,03	
10/08	199	-	Ca	681,66	5	0	1	Res	G	Res	0,00	3408,31	
10/08	200	-	C	394,79	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1973,94	
10/08	201	-	Ca	246,18	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1230,92	
10/08	202	-	C	509,33	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3565,32	
10/08	203	Vs.2	VNp	291,08	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	873,23	con torre
10/08	204	-	CSc	71,23	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	213,69	
10/08	205	-	CSc	420,48	3	1	-	C+R	Comm	Res	420,48	1261,44	
10/08	206	-	Pm	61,43	2	1	-	C+R	Comm	Res	61,43	122,86	
10/08	207	Vs.2	VN	134,97	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	539,88	
10/08	208	-	Pm	573,83	4	1	-	C+R	Comm	Res	573,83	2295,31	
10/08	209	-	Ca	380,84	4	1	-	C+R	Comm	Res	380,84	1523,36	
10/08	210	-	Pm	362,19	4	1	-	C+R	Comm	Res	362,19	1448,76	
10/08	211	-	Csi	193,72	2	1	-	C+R	Comm	Res	193,72	387,44	
10/08	212	-	C	323,73	4	1	-	C+R	Comm	Res	323,73	1294,90	
10/08	213	-	C	308,13	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1232,53	
10/08	214	-	PN	213,15	4	0	-	Al	Al	Al	0,00	852,61	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/08	215	-	C	300,35	5	0	1	Res	G	Res	0,00	1501,73	
10/08	216	-	C	316,68	5	0	1	Res	G	Res	0,00	1583,38	
10/09a				**2027,90**							**0,00**	**0,00**	
10/09a	217	-	VNp	141,92	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	
10/09a	218	-	PN	215,51	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	**S.20** Attrezzature chiesa
10/09a	219a	-	PN	145,20	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	Attrezzature chiesa
10/09a	219b	-	ES	474,72	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Attrezzature chiesa
10/09a	220	-	PN	216,88	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	Zone attrezzate chiesa
10/09a	221	-	Ag	123,82	0	0	2	S	S	-	0,00	0,00	
10/09a	222	-	Ag	421,64	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	
10/09a	223	-	Ag	221,98	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	
10/09a	224	-	EA	66,25	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	
10/09a	225	Vt.1			0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	**S.29** Villa N.Cambiaso
10/09b				**104,75**							**0,00**	**209,49**	
10/09b	226	-	VN	104,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	209,49	
10/10a				**5629,62**							**0,00**	**0,00**	
10/10a	227	-	Pm	618,54	0	0	3	MIL	MIL	MIL	0,00	0,00	caserma
10/10a	228	-	Pm	403,44	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	
10/10a	229	Vs.2	PN	85,31	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	in disuso
10/10a	230	Vs.2	PN	143,61	0	0	3	-	-	-	0,00	0,00	in disuso
10/10a	231	-	Pm	1528,06	0	0	4	Ss	Ss	Ss	0,00	0,00	**S.47** scuola
10/10a	232	-	ES	604,82	0	0	2	Ssp	Ssp	Ssp	0,00	0,00	**S.12** piscina comunale
10/10a	233	-	Csi	59,65	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	**S.41**
10/10a	234	-	PN	421,87	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	**S.41**
10/10a	235	-	PN	241,13	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	**S.41**
10/10a	236a	-	Pm	268,01	0	0	3	Al	Al	Al	0,00	0,00	Casa dell'anziano
10/10a	236b	-	Csi	1255,19	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	Chiesa
10/10b				**104,75**							**0,00**	**209,50**	
10/10b	237	-	VN	104,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	209,50	
10/11				**8635,25**							**1512,04**	**41356,88**	
10/11	238	-	ES	105,79	0	1	-	Comm	Comm	-	105,79	0,00	
10/11	239	-	Is	397,63	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/11	240	-	Bla	1005,29	6	0	1	Res	G	Res	0,00	6031,75	
10/11	241	-	Is	445,49	0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	
10/11	242	-	Is	104,33	0	0	2	G	G	G	0,00	0,00	
10/11	243	-	Ba	485,40	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3397,82	Palazzi Gardella
10/11	244	-	Ba	472,08	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3304,55	Palazzi Gardella
10/11	245	-	Ba	474,08	10	0	-	Res	Res	Res	0,00	4740,79	Palazzi Gardella
10/11	246	-	Ba	464,17	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3249,19	Palazzi Gardella
10/11	247	-	Ba	432,00	10	0	-	Res	Res	Res	0,00	4320,00	Palazzi Gardella
10/11	248	-	CSc	356,10	0	1	1	C+S	Comm	S	356,10	0,00	Palazzi Gardella
10/11	249	-	Ba	442,20	8	0	-	Res	Res	Res	0,00	3537,60	Palazzi Gardella
10/11	250	-	Ba	449,69	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3147,86	Palazzi Gardella
10/11	251	-	-	255,49	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	Tettoia
10/11	337	-	ES	427,71	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	Stazione
10/11	338	-	Pm	231,71	3	1	-	C+R	Comm	Res	231,71	695,14	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/11	339	-	Csi	164,66	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	493,98	
10/11	340	-	Csi	192,66	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	577,98	
10/11	341	-	Pm	324,14	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1296,58	
10/11	342	-	Pm	574,68	5	1	-	C+R	Comm	Res	574,68	2873,41	
10/11	343	-	Pm	168,45	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	842,23	
10/11	344	-	Pm	305,00	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	2135,00	
10/11	345	-	Pm	112,75	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	225,50	
10/11	346	-	Csi	243,75	2	1	-	C+R	Comm	Res	243,75	487,50	
10/12				**8828,54**							**3179,71**	**36909,77**	
10/12	347	-	Ba	424,54	8	0	1	Res	G	Res	0,00	3396,29	Palazzi Gardella
10/12	250	-	Ba	481,28	6	0	1	Res	G	Res	0,00	2887,68	Palazzi Gardella
10/12	251	-	Ba	422,13	6	0	1	Res	G	Res	0,00	2532,76	Palazzi Gardella
10/12	252	-	Ba	375,96	6	0	1	Res	G	Res	0,00	2255,78	Palazzi Gardella
10/12	253	-	Pm	459,55	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1378,64	
10/12	254	-	Pm	545,29	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	3271,73	
10/12	255	-	Altro	854,00	0	0	-	S	-	-	0,00	0,00	Servizi ferrovia
10/12	256	-	ES	264,21	0	0	2	S	S	S	0,00	0,00	Servizi ferrovia
10/12	257	-	Pm	446,15	4	1	-	C+R	Comm	Res	446,15	1784,61	
10/12	258	-	Pm	302,91	4	1	-	C+R	Comm	Res	302,91	1211,66	
10/12	259	-	ES	101,54	0	0	1	S	-	-	0,00	0,00	Servizi ferrovia
10/12	260	-	Pm	475,39	5	1	-	C+R	Comm	Res	475,39	2376,97	
10/12	261	-	Is	135,82	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
10/12	262	-	Csi	190,99	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	572,98	
10/12	263	Vs.2	PN	273,22	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1366,08	
10/12	264	-	Pm	253,39	6	1	-	C+R	Comm	Res	253,39	1520,36	
10/12	265	Vs.2	Pm	160,38	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	641,53	
10/12	266	-	Pm	147,86	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	591,45	
10/12	267	-	Pm	282,85	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1414,25	
10/12	268	-	Csi	101,88	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	203,76	
10/12	269	-	Pm	427,33	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2136,65	
10/12	270	-	Pm	559,17	5	1	-	C+R	Comm	Res	559,17	2795,83	
10/12	271	-	Pm	410,20	4	1	-	C+R	Comm	Res	410,20	1640,80	
10/12	272	-	Pm	373,08	4	1	-	C+R	Comm	Res	373,08	1492,31	
10/12	273	-	Pm	359,42	4	1	-	C+R	Comm	Res	359,42	1437,66	
10/13				**9269,19**							**1759,24**	**37880,33**	
10/13	274	Vs.2	Pm	181,68	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	545,05	
10/13	275	Vs.2	P	242,87	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	728,60	Palazzo storico
10/13	276	-	ES	61,09	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	annesso Palazzo
10/13	277	-	Pm	610,96	4	1	-	C+R	Comm	Res	610,96	2443,84	
10/13	278	-	C	547,87	7	0	-	Res	Res	Res	0,00	3835,09	
10/13	279	-	C	533,82	5	1	-	C+R	Comm	Res	533,82	2669,12	
10/13	280	-	C	481,43	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2888,57	
10/13	281	-	C	416,38	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	2081,91	
10/13	282	-	C	634,54	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	3172,69	
10/13	283	-	C	268,70	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	806,11	
10/13	284	-	C	430,28	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1721,13	


U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/13	285	-	C	625,83	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2503,31	
10/13	286	-	C	446,42	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1339,25	
10/13	287	-	C	623,25	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	2492,98	
10/13	288	-	Ia	104,77	1	0	-	-	-	-	0,00	104,77	capanno agricolo
10/13	289	-	Csi	228,31	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	456,63	
10/13	290	-	C	614,45	5	1	-	C+R	Comm	Res	614,45	3072,26	
10/13	291	-	Is	720,29	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage coperto
10/13	292	Vs.2	Pm	198,76	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	993,80	Villa Angela
10/13	293	-	Csi	157,13	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	314,27	
10/13	294	-	Csi	237,34	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	474,68	
10/13	295	-	Csi	45,46	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	90,93	
10/13	296	-	C	857,56	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	5145,37	
10/14a				**14314,57**							**2202,89**	**35365,92**	
10/14	297	Vs.2	VNp	1339,68	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	5358,70	
10/14	298	-	VNp	199,27	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	398,53	
10/14	299	Vs.2	VNp	1197,58	0	0	5	S	S	S	0,00	0,00	**S.28**
10/14	300	-	Pm	392,12	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1568,46	
10/14	301	-	Csi	105,34	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	210,67	
10/14	302	-	Csi	103,65	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	207,30	
10/14	303	-	Csi	39,42	1	0	-	Res	Res	-	0,00	39,42	
10/14	304	-	Pm	313,60	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1254,38	
10/14	305	-	Is	312,64	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/14	306	-	Pm	628,36	4	0	1	Res	G	Res	0,00	2513,45	
10/14	307	-	Is	147,11	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/14	308	-	Pm	452,53	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1810,10	
10/14	309	-	Pm	345,23	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1726,16	
10/14	310	-	ES	368,79	0	1	0	Comm	G	Comm	368,79	0,00	Magazzino
10/14	311	-	Pm	296,23	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1184,91	
10/14	312	-	Pm	332,60	5	0	-	Res	Res	Res	0,00	1662,99	
10/14	313	-	ES	1834,09	0	1	-	Comm	Comm	-	1834,09	0,00	Magazzino o altro
10/14	314	-	Pm	463,75	4	0	1	Res	G	Res	0,00	1855,01	
10/14	315	-	Is	414,27	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/14	316	-	Pm	118,70	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	356,10	
10/14	317	-	Pm	159,64	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	319,28	
10/14	318	-	Pm	449,53	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1798,10	
10/14	319	-	Pm	476,65	3	0	1	Res	G	Res	0,00	1429,95	
10/14	320	-	Is	419,26	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/14	321	-	Pm	176,41	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	529,22	
10/14	322	-	Pm	187,04	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	561,11	
10/14	323	-	Pm	672,82	3	0	1	Res	G	Res	0,00	2018,47	
10/14	324	-	Is	303,05	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
10/14	325	-	Pm	620,35	3	0	1	Res	G	Res	0,00	1861,04	
10/14	326	-	Csi	95,59	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	191,18	
10/14	327	-	Csi	45,42	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	90,85	
10/14	328	-	Csi	185,24	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	370,48	
10/14	329	-	Pm	661,82	5	0	1	Res	G	Res	0,00	3309,08	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
10/14	330	-	Pm	456,83	6	0	-	Res	Res	Res	0,00	2740,96	
10/14b				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
10/14c				**0,00**							**0,00**	**0,00**	
10/15				**1202,25**							**0,00**	**3487,92**	
10/15	331	-	Pn	100,81	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	302,43	
10/15	332	-	Pm	181,61	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	544,83	
10/15	333	-	Pm	138,24	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	414,72	
10/15	334	-	Csi	118,83	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	237,66	
10/15	335	-	Pm	362,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	1086,51	
10/15	336	-	Pm	300,59	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	901,77	




Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 11
Pineta Nord_NON RILEVATO




Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 12
Pineta Sud_NON RILEVATO



Schede di analisi

Analisi dell'edificato e dei tessuti
FRAZIONE 13
Terralba


13/02
13/01
13/03
13/06b
13/06a
13/05
13/04
FRAZIONE 13
Terralba
1/2

13/01
13/02
13/03
13/04
13/05
13/06a
13/06b

FRAZIONE 13
Terralba

2/2

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
13/01				**4108,24**							**1200,43**	**16830,45**	
13/01	1	-	Is	625,58	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
13/01	2a	-	Pm	547,63	5	0	1	Res	G	Res	0,00	2738,15	
13/01	2b	-	Is	88,48	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
13/01	3a	-	Pm	590,85	5	1	-	C+R	Comm	Res	590,85	2954,25	
13/01	3b	-	Altro	110,63	0	1	-	Comm	Comm	-	110,63	0,00	Bar
13/01	4	-	Pm	498,95	4	1	-	C+R	Comm	Res	498,95	1995,80	
13/01	5a	-	Bla	606,82	6	0	1	Res	G	Res	0,00	3640,92	
13/01	5b	-	Is	159,30	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	Garage in struttura
13/01	6	-	Bla	552,59	8	0	1	Res	G	Res	0,00	4420,72	
13/01	7	-	ES	49,43	2	0	-	S	S	S	0,00	98,86	Cabina impianti
13/01	8	-	Pm	130,17	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	390,51	
13/01	9	-	Pm	147,81	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	591,24	
13/02				**467,29**							**0,00**	**906,93**	
13/02	10	-	Altro	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	Vasca d'acqua
13/02	11	-	Altro	0,00	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	Vasca d'acqua
13/02	12a	-	CSc	121,48	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	364,44	
13/02	12b	-	CSc	28,91	1	0	-	Res	Res		0,00	28,91	Diruito
13/02	13	-	Im	60,11	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Rudere
13/02	14	-	Csi	256,79	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	513,58	**S.40**
13/03				**3325,19**							**293,24**	**3022,36**	
13/03	15	-	Altro	1.237,00	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	park borgo tinto all'aperto
13/03	16	Vt.1	EA	21,37	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	**S.34** Diruito
13/03	17	Vt.1	EA	71,77	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	**S.34** Diruito in riqualific.
13/03	18a	Vt.1	EA	34,07	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	**S.34** Diruito
13/03	18b	-	EA	98,08	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	**S.34** Diruito
13/03	19	Vt.1	EA	43,68	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
13/03	20	Vincolo	ES	605,33	0	0	3	S	S	S	0,00	0,00	**S.34** MUVITA
13/03	21	Vincolo	ES	102,09	0	0	1	S	S	S	0,00	0,00	**S.34**
13/03	22	-	Pm	293,24	3	1	-	C+R	Comm	Res	293,24	879,72	
13/03	23	-	Csi	258,84	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	517,68	
13/03	24a	-	Pm	158,00	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	632,00	
13/03	24b	-	Pm	106,10	1	0	-	Res	Res	-	0,00	106,10	
13/03	25	-	Pm	295,62	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	886,86	Borgo Tinto
13/04				**4300,03**							**414,74**	**7279,36**	
13/04	26a	-	Pm	478,71	3	0	1	Res	G	Res	0,00	1436,13	Borgo Tinto
13/04	26b	-	Pm	402,07	2	0	1	Res	G	Res	0,00	804,14	Borgo Tinto
13/04	27	-	Pm	508,13	2	0	1	Res	G	Res	0,00	1016,26	Borgo Tinto
13/04	28	-	Altro	205,39	0	0	1	S	S	-	0,00	0,00	Servizi al Borgo Tinto
13/04	29	-	Pm	609,69	2	0	1	Res	G	Res	0,00	1219,38	Servizi al Borgo Tinto
13/04	30	-	Pm	607,02	2	0	1	Res	G	Res	0,00	1214,04	Servizi al Borgo Tinto
13/04	31	-	Pm	414,74	3	1	-	C+R	Comm	Res	414,74	1244,23	
13/04	32	-	Csi	92,22	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	184,44	
13/04	33	-	Csi	80,37	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	160,74	
13/04	34	-	Im	65,03	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
13/04	35	-	Cpmu	517,54	0	0	1	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
13/04	36	-	Cpmu	319,13	0	0	1	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
13/05				**9058,58**							**2106,80**	**4779,74**	
13/05	37	-	ES	702,27	0	3	-	Comm	Comm	Comm	2106,80	0,00	
13/05	38	-	ES	647,81	0	0	4	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
13/05	39	-	CSc	615,38	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	1230,76	
13/05	40	-	Cpmu	1.827,77	0	0	2	Pru	Pru	Pru	0,00	0,00	
13/05	41	-	ES	479,82	0	0	1	S	S		0,00	0,00	Servizi al quartiere
13/05	42	-	Pm	269,98	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	1079,92	
13/05	43	-	ES	615,01	1	0	-	S	S	-	0,00	615,01	
13/05	44	-	Im	108,49	2	0	-	-	-	-	0,00	216,99	
13/05	45	-	Csi	83,53	1	0	-	Res	Res	-	0,00	83,53	
13/05	46	-	CSc	235,84	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	943,37	
13/05	47	-	CSc	203,39	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	610,16	
13/05	48	-	Im	46,97	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
13/05	49	-	Im	65,87	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
13/05	50	-	ES	2.951,90	0	0	7	H	H	H	0,00	0,00	**S.42**
13/05	51a	-	Cpmu	147,42	0	0	1	Pru	Pru	-	0,00	0,00	
13/05	51b	-	Ip	27,75	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
13/05	52	-	Altro	29,37	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	Edicola Votiva
13/06a				**3910,47**							**0,00**	**5742,49**	
13/06a	53	Vs.1	EA	86,36	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Rudere
13/06a	54	-	Is	29,13	0	0	1	G	G	-	0,00	0,00	
13/06a	55	-	PN	145,56	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	436,68	
13/06a	56	Vs.1	EA	247,96	0	0	3	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
13/06a	57	Vs.1	Ag	101,47	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	304,41	
13/06a	58	-	ES	302,21	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	**S.16**
13/06a	59	-	ES	415,04	0	0	1	Ch	Ch	-	0,00	0,00	**S.46**
13/06a	60	Vs.1	Ag	81,98	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	245,94	
13/06a	61	-	Ag	114,81	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	344,43	
13/06a	62	Vs.1	Altro	93,03	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Abside
13/06a	63	-	Altro	14,78	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Rudere
13/06a	64	Vt.1	EA	198,00	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	396,00	
13/06a	65	Vt.1	EA	244,22	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	488,44	
13/06a	66	-	EA	46,31	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
13/06a	67	Vt.1	EA	135,56	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	406,68	
13/06a	68	-	CSc	330,96	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	992,88	
13/06a	69	-	CSc	104,69	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	209,38	
13/06a	70	Vt.1	EA	47,03	3	0	-	Res	Res	Res	0,00	141,09	
13/06a	71	-	CSc	179,88	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	359,76	
13/06a	72	-	Csi	132,27	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	264,54	
13/06a	73	-	CSc	95,14	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	190,28	
13/06a	74	-	Csi	151,46	2	0	-	Res	Res	Res	0,00	302,92	
13/06a	75	-	Csi	107,22	1	0	-	Res	Res	-	0,00	107,22	
13/06a	76a	Vt.1	CSc	132,82	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
13/06a	76b	Vt.1	CSc	88,09	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	Diruito
13/06a	76c	Vt.1	CSc	84,62	0	0	2	-	-	-	0,00	0,00	Diruito

U.M.T.	n°	Valori	Tipo	SUP. COP.	Piani			Destinazione			SUP. COM.	SUP. RES.	NOTE
					Re	C	altro	Edificio	P.T.	A.P.			
13/06a	78	Vincolo	ES	61,91	0	0	1	Ch	-	-	0,00	0,00	
13/06a	79	-	Ag	137,96	4	0	-	Res	Res	Res	0,00	551,84	
13/06b				**168,64**							**0,00**	**0,00**	
13/06b	77	-	Ia	30,68	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	
13/06b	80	Vt.1	Ia	137,96	0	0	1	-	-	-	0,00	0,00	