STUDIO ASSOCIATO GEONOVA di Bosetti e Colla
Via Cassino, 21
15011 ACQUI TERME (AL)

Riferimento: 010_Civ_01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- indagine : Accertamenti Geognostici Preliminari alla...
- cantiere : Dott. Geol. Carlo Civelli
- località : Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)
- note : Livelli di terreni saturi a partire da -2.8 m
- data : 02/02/2010
- quota inizio : p.c.
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,30	2	15,5	----	1
0,30 - 0,60	3	23,2	----	1
0,60 - 0,90	2	13,7	----	2
0,90 - 1,20	2	13,7	----	2
1,20 - 1,50	4	27,5	----	2
1,50 - 1,80	4	27,5	----	2
1,80 - 2,10	5	34,3	----	2
2,10 - 2,40	6	37,0	----	3
2,40 - 2,70	7	43,2	----	3
2,70 - 3,00	9	55,5	----	3
3,00 - 3,30	9	55,5	----	3
3,30 - 3,60	10	61,7	----	3
3,60 - 3,90	11	61,6	----	4
3,90 - 4,20	12	67,2	----	4
4,20 - 4,50	11	61,6	----	4
4,50 - 4,80	11	61,6	----	4
4,80 - 5,10	12	67,2	----	4
5,10 - 5,40	11	56,4	----	5
5,40 - 5,70	12	61,6	----	5
5,70 - 6,00	11	56,4	----	5
6,00 - 6,30	13	66,7	----	5
6,30 - 6,60	27	138,5	----	5
6,60 - 6,90	23	108,8	----	6
6,90 - 7,20	38	179,8	----	6
7,20 - 7,50	39	184,6	----	6
7,50 - 7,80	41	194,0	----	6
7,80 - 8,10	50	236,6	----	6

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : **TG 73-100/200**
- M (massa battente)= **73,00** kg - H (altezza caduta)= **0,75** m - A (area punta)= **20,43** cm² - D(diam. punta)= **51,00 mm**
- Numero Colpi Punta N = N(**30**) [δ = 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : **SI**

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

STUDIO ASSOCIATO GEONOVA di Bosetti e Colla
Via Cassino, 21
15011 ACQUI TERME (AL)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- indagine : Accertamenti Geognostici Preliminari alla...
- cantiere : Dott. Geol. Carlo Civelli
- località : Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)
- note : Livelli di terreni saturi a partire da -2.8 m
- data : 02/02/2010
- quota inizio : p.c.
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,30	3	23,2	----	1
0,30 - 0,60	3	23,2	----	1
0,60 - 0,90	3	20,6	----	2
0,90 - 1,20	2	13,7	----	2
1,20 - 1,50	5	34,3	----	2
1,50 - 1,80	17	116,7	----	2
1,80 - 2,10	6	41,2	----	2
2,10 - 2,40	7	43,2	----	3
2,40 - 2,70	8	49,3	----	3
2,70 - 3,00	5	30,8	----	3
3,00 - 3,30	6	37,0	----	3
3,30 - 3,60	7	43,2	----	3
3,60 - 3,90	8	44,8	----	4
3,90 - 4,20	9	50,4	----	4
4,20 - 4,50	11	61,6	----	4
4,50 - 4,80	12	67,2	----	4
4,80 - 5,10	13	72,8	----	4
5,10 - 5,40	12	61,6	----	5
5,40 - 5,70	20	102,6	----	5
5,70 - 6,00	15	77,0	----	5
6,00 - 6,30	16	82,1	----	5
6,30 - 6,60	14	71,8	----	5
6,60 - 6,90	20	94,6	----	6
6,90 - 7,20	21	99,4	----	6
7,20 - 7,50	19	89,9	----	6
7,50 - 7,80	18	85,2	----	6
7,80 - 8,10	19	89,9	----	6
8,10 - 8,40	21	92,2	----	7
8,40 - 8,70	23	101,0	----	7

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : **TG 73-100/200**
- M (massa battente)= **73,00** kg - H (altezza caduta)= **0,75** m - A (area punta)= **20,43** cm² - D(diam. punta)= **51,00 mm**
- Numero Colpi Punta N = N(**30**) [δ = 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : **SI**

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820


STUDIO ASSOCIATO GEONOVA di Bosetti e Colla
Via Cassino, 21
15011 ACQUI TERME (AL)

Riferimento: 010_Civ_01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

Scala 1: 100

- indagine :	Accertamenti Geognostici Preliminari alla...	- data :	02/02/2010
- cantiere :	Dott. Geol. Carlo Civelli	- quota inizio :	p.c.
- località :	Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)	- prof. falda :	Falda non rilevata



- PENETROMETRO DINAMICO tipo : **TG 73-100/200**
- M (massa battente)= **73,00** kg - H (altezza caduta)= **0,75** m - A (area punta)= **20,43** cm² - D(diam. punta)= **51,00 mm**
- Numero Colpi Punta N = N(**30**) [δ = 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : **SI**

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820


STUDIO ASSOCIATO GEONOVA di Bosetti e Colla
Via Cassino, 21
15011 ACQUI TERME (AL)

Riferimento: 010_Civ_01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

Scala 1: 100

- indagine : Accertamenti Geognostici Preliminari alla...
- cantiere : Dott. Geol. Carlo Civelli
- località : Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)
- data : 02/02/2010
- quota inizio : p.c.
- prof. falda : Falda non rilevata



- PENETROMETRO DINAMICO tipo : **TG 73-100/200**
- M (massa battente)= **73,00** kg - H (altezza caduta)= **0,75** m - A (area punta)= **20,43** cm² - D(diam. punta)= **51,00 mm**
- Numero Colpi Punta N = N(**30**) [δ = 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : **SI**

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820