Piano di Bacino - fasce fluviali

- Fascia A
- Fascia B
- Fascia di riassetto

Piano di Bacino - suscettività al dissesto

- Pg3a - Suscettività al dissesto elevata per frane quiescenti
- Pg4 - Suscettività al dissesto molto elevata per frane attive

Inquinamento acustico

- Classe IV - Aree di intensa attività umana
- Classe V - Aree prevalentemente industriali
- Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Risorsa idrica - D. Lgs. 152/2006

- Fascia di tutela assoluta (10 m)
- Fascia di rispetto (200 m)
- Piccole derivazioni idriche

Aree percorse dal fuoco

- Aree percorse dal fuoco - anni 2009/2016

Impianti radiofrequenza

- Antenne telefonia
- Fascia di rispetto 30 m
- Antenne televisione
- Fascia di rispetto 50 m
- Antenne radio
- Fascia di rispetto 80 m

COMUNE DI
CASTIGLIONE CHIAVARESE
Città Metropolitana di Genova

PIANO URBANISTICO COMUNALE

RAPPORTO AMBIENTALE

(L.R. 32/2012 e s.m.)

Redazione PUC
Arch. Gianni Peruggi con Arch. Valia Galdi
Collaborazioni Arch. Stefania Vernazza

Responsabile del servizio Urbanistica
Geom. Franco Segale

Redazione VAS
Arch. Valia Galdi

Relazione di Incidenza
Dott.sa Paola Caffa

Aspetti geologici
Studio associato geologi
Mauro Migone e Paolo Nicchia

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° del

titolo

Sintesi delle criticità ambientali

data	aggiornamenti	scala
Gennaio 2022		**1:10.000**

VAS 06