Recco
Rapallo
Golfo Paradiso
Mar Ligure
Santa Margherita Ligure
Portofino
Mar Ligure
MIGLIARO
SANT ANNA
SAN GIACOMO
SAN PROSPERO
PRIARO
VILLA LE GINESTRE
CASTAGNA BRUSCA
MONTE ESOLI
CASE BOSCHETTO
COSTA DI BANA
VILLA OLIVARI
BANA
BOSCHETTO
Torre Saracena
SERBATOIO ACQUEDOTTO DI "BANA"
RUTA
IL PORTO
PISSORELLA
RAMEZZANA
MONTE DI RUTA
Cappella Gaggini
Borgo di San Rocco di Camogli
SAN ROCCO
Tonnara di Camogli
GALLETTI
FOGGIO
PEGO
MORTOLA
SORGENTE VEGIA
Complesso "Portofino Kulm"
LO SCALO
SAN NICOLO'
CHIESA VECCHIA
Paradiso
Semaforo Vecchio
Porcile
Porto Pidocchio
BOSCO DI SAN NICOLO'
Pietre Strette
Batterie antiaeree "Case Matte" di Punta Chiappa
MONTE TOCCO
Punta Chiappa
CHIAPPA
BUCA DEI CORVI
Sorgente Caselle
SEMAFORO NUOVO
SAN FRUTTUOSO
Cala dell'Oro
TORRETTA DORIA
Cristo degli Abissi
Loc. Base "0"

P. d. B. Rilievo regionale

Suscettività al dissesto

Pg0 - Suscetttività al dissesto molto bassa

Aree, in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa

Pg1 - Suscetttività al dissesto bassa

Aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella ricadenti nelle aree Pg2

Pg2 - Suscetttività al dissesto media

Aree, in cui sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quelle ricadenti nelle aree Pg3

Pg3b - Suscetttività al dissesto elevata

Aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettibilità valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo.
Sono comprese in tale aree le frane stabilizzate e relitte (paleofrane) e le zone a franosità diffusa inattive

Pg3a - Suscetttività al dissesto elevata

Aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi sui versanti e lungo i corsi d'acqua

Pg4 - Suscettività al dissesto molto elevata - frana attiva

Aree in cui sono presenti movimenti di massa in atto

Classi speciali

S - Aree speciali

Aree corrispondenti a discariche dismesse e riporti antropici

Costa alta

Aree di costa alta e falesia attiva

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI CAMOGLI



SCOPING

RAPPORTO PRELIMINARE
Piano di Bacino ambito 15: suscettività al dissesto

TAVOLA n. 13

SCALA 1 : 5.000

DATA Luglio 2021

Progetto elaborato dal gruppo di lavoro integrato Città Metropolitana di Genova e Comune di Camogli