Classificazione e descrizione popolamenti divisi per unità catastali oggetto dell'intervento

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
465	150	Uliveto	Incolto non produttivo	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Non sono presenti alberature di pregio ma principalmente flora erbacea spontanea	La flora presente è costituita da graminacee e canneto ed è presente un unico esemplare di *Robinia speudoacacia*	Altezza 1050 cm; circonferenza tronco 39 cm; circonferenza chioma 550 cm	18	1

Studio dott.re agr. Emanuela Cuneo
Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
466	660	Uliveto	Incolto non produttivo	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Non sono presenti alberature ma solamente flora erbacea spontanea	La flora presente è costituita principalmente da graminacee e canneto	-	-	0

Studio dott.re agr. Emanuela Cuneo
Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
374	1100	Seminativo arborato	Incolto non produttivo e strada di accesso	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Rovo	Specie infestante dominante su tutte le altre specie erbacee di cui deprime lo sviluppo	-	-	-
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	15	3

		presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie.			
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Altezza 650 cm; circonferenza tronco 39 cm; circonferenza chioma 350 cm	12	2

Mappale	**Sup. (mq)**	**Classe catastale**	**Classe reale**	**Immagini**			
373	1186	Seminativo arborato	Incolto non produttivo e strada di accesso				
	Specie presenti		**Descrizione caratteristiche**		**Dimensioni medie alberature**	**Età media presunta alberature (anni)**	**Numero alberature**

	Rovo	Specie infestante dominante su tutte le altre specie erbacee di cui deprime lo sviluppo	-	-	-
	Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	18	3
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Altezza 650 cm; circonferenza tronco 39 cm; circonferenza chioma 350 cm	15	2
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	14	4
	Acer campestre	Albero sempreverde che può raggiungere anche i 15 m di altezza, molto sensibile al gelo. Ha foglie composte; i fiori sono infiorescenze gialle molto profumate.	Altezza 1000 cm; circonferenza tronco 31 cm; circonferenza	18	2

		L'alberatura presente, non gestita, ha un portamento e uno sviluppo sbilanciato verso l'asse verticale non più recuperabile e con la tendenza al peggioramento	chioma 500 cm		

Mappale	**Sup. (mq)**	**Classe catastale**	**Classe reale**	**Immagini**
283	690	Seminativo arborato	Incolto non produttivo	

Specie presenti	**Descrizione caratteristiche**	**Dimensioni medie alberature**	**Età media presunta alberature (anni)**	**Numero alberature**
Rovo	Specie infestante dominante su tutte le altre specie erbacee di cui deprime lo sviluppo	-	-	-
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per	Altezza 750 cm; circonferenza tronco	18	3

		questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie.	41 cm; circonferenza chioma 450 cm		
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Altezza 650 cm; circonferenza tronco 39 cm; circonferenza chioma 350 cm	15	1
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	14	2
	Corylus avellana	Pianta caducifoglia con crescita rapida a portamento cespuglioso o ad albero può raggiungere l'altezza di 7-8 m. Ha foglie semplici, cuoriformi a margine dentato.	Altezza 550 cm; circonferenza tronco 26 cm; circonferenza chioma 450 cm	14	1

<table>
<tr><th>Mappale</th><th>Sup. (mq)</th><th>Classe catastale</th><th>Classe reale</th><th colspan="4">Immagini</th></tr>
<tr><td rowspan="3">383</td><td>564</td><td>Uliveto</td><td>Incolto non produttivo</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Specie presenti</td><td colspan="2">Descrizione caratteristiche</td><td>Dimensioni medie alberature</td><td>Età media presunta alberature (anni)</td><td>Numero alberature</td></tr>
<tr><td colspan="2">Robinia speudoacacia</td><td colspan="2">Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie.</td><td>Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm</td><td>18</td><td>2</td></tr>
</table>

	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	14	2

Mappale	**Sup. (mq)**	**Classe catastale**	**Classe reale**	**Immagini**		
380	220	Prato	Incolto non produttivo/ strada di accesso			
	Specie presenti		**Descrizione caratteristiche**	**Dimensioni medie alberature**	**Età media presunta alberature (anni)**	**Numero alberature**
	Presente solo flora erbacea spontanea		La flora presente è costituita principalmente da graminacee	-	-	0

<table>
<tr><th>Mappale</th><th>Sup. (mq)</th><th>Classe catastale</th><th>Classe reale</th><th colspan="4">Immagini</th></tr>
<tr><td rowspan="3">285</td><td>1170</td><td>Castagneto da frutto</td><td>Incolto non produttivo e strada accesso</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Specie presenti</td><td colspan="2">Descrizione caratteristiche</td><td>Dimensioni medie alberature</td><td>Età media presunta alberature (anni)</td><td>Numero alberature</td></tr>
<tr><td colspan="2">Non sono presenti alberature di pregio ma principalmente flora erbacea spontanea</td><td colspan="2">La flora presente è costituita da graminacee e canneto ed è presente un unico esemplare di Ligustrum vulgare</td><td>Altezza 1050 cm; circonferenza tronco 39 cm; circonferenza chioma 550 cm</td><td>18</td><td>1</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Mappale</th><th>Sup. (mq)</th><th>Classe catastale</th><th>Classe reale</th><th colspan="4">Immagini</th></tr>
<tr><td rowspan="3">284</td><td>1030</td><td>Prato</td><td>Incolto non produttivo e strada accesso</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Specie presenti</td><td colspan="2">Descrizione caratteristiche</td><td>Dimensioni medie alberature</td><td>Età media presunta alberature (anni)</td><td>Numero alberature</td></tr>
<tr><td colspan="2">Non sono presenti alberature di pregio ma principalmente flora erbacea spontanea</td><td colspan="2">La flora presente è costituita da graminacee, canneto e rovo -specie infestante dominante su tutte le altre di cui deprime lo sviluppo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

Studio dott.re agr. Emanuela Cuneo

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
318	6630	Castagneto da frutto	Bosco di neoformazione spontanea	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		consono alle caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	25	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Tutte le essenze presenti hanno portamento arbustivo	-	-
	Quercus pubescens	Albero deciduo che non supera i 18 metri di altezza ma cresce molto rapidamente ed è molto pollonifero. Presenta un fusto contorto, con branche sinuose, rami sottili e corteccia grigio-brunastra, molto rugosa e fessurata. Ha foglie semplici, con lamina ovoidale allungata, lobata a lobi arrotondati.	Altezza 1150 cm; circonferenza tronco 90 cm; circonferenza chioma 550 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		È una pianta monoica a fiori unisessuali; il frutto è una ghianda con pericarpo ovoide, di colore bruno lucido a maturità. Le alberature presenti hanno un portamento in linea con le caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			
	Carpinus betulus	È un albero caducifoglie di terza grandezza, alto fino a 20 m, non molto longevo. Produce polloni ma cresce piuttosto lentamente. Ha un fusto dritto con corteccia liscia, color grigio cenere e chioma ovale, allungata. Le foglie sono ovali e appuntite, a margine doppiamente seghettato e diventano di colore giallo carico in autunno, prima di cadere. I fiori sono unisessuali e i frutti sono acheni portati a grappoli. Le alberature presenti hanno un portamento consono alle caratteristiche della specie ma possiedono ridotte dimensioni.	Altezza 950 cm; circonferenza tronco 29 cm; circonferenza chioma 250 cm	30	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Prunus laurocerasus	Arbusto sempreverde, folto e compatto, con foglie lucide e coriacee. Ha fiori bianchi che sbocciano in primavera e sono riuniti in spighe. L'odore dei fiori è sfortunatamente sgradevole. I frutti sono bacche nere.	Tutte le essenze presenti hanno portamento arbustivo	-	-
	Corylus avellana	Pianta caducifoglia con crescita rapida a portamento cespuglioso o ad albero può raggiungere l'altezza di 7-8 m. Ha foglie	Altezza 550 cm; circonferenza tronco 26 cm;	14	1

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

		semplici, cuoriformi a margine dentato.	circonferenza chioma 450 cm		

Mappale	**Sup. (mq)**	**Classe catastale**	**Classe reale**	**Immagini**		
320	200	Uliveto	Bosco di neoformazione spontanea			
	Specie presenti		**Descrizione caratteristiche**	**Dimensioni medie alberature**	**Età media presunta alberature (anni)**	**Numero alberature**
	Robinia speudoacacia		Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

		in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie.			
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	25	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Tutte le essenze presenti hanno portamento arbustivo	-	-

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
321	300	Seminativo arborato	Bosco di neoformazione spontanea	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		consono alle caratteristiche della specie.			
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	25	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Laurus nobilis	Si presenta in forma arbustiva di varie dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m. Il fusto è eretto, la corteccia verde nerastra. Le foglie, ovate, sono verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella inferiore e molto profumate. È una pianta dioica; I frutti sono drupe nere e lucide (quando mature)	Tutte le essenze presenti hanno portamento arbustivo	-	-

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini			
485	1400	Bosco ceduo	Bosco di neoformazione spontanea				
	Specie presenti		**Descrizione caratteristiche**	**Dimensioni medie alberature**	**Età media presunta alberature (anni)**	**Numero alberature**	
	Robinia speudoacacia		Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti	

		presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	25	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Quercus pubescens	Albero deciduo che non supera i 18 metri di altezza ma cresce molto rapidamente ed è molto pollonifero. Presenta un fusto contorto, con branche sinuose, rami sottili e corteccia grigio-brunastra, molto rugosa e fessurata. Ha foglie semplici, con lamina ovoidale allungata, lobata a lobi arrotondati. È una pianta monoica a fiori unisessuali; il frutto è una ghianda con pericarpo ovoide, di colore bruno lucido a maturità. Le alberature presenti hanno un portamento in linea con le caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**	Altezza 1150 cm; circonferenza tronco 90 cm; circonferenza chioma 550 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

	Carpinus betulus	È un albero caducifoglie di terza grandezza, alto fino a 20 m, non molto longevo. Produce polloni ma cresce piuttosto lentamente. Ha un fusto dritto con corteccia liscia, color grigio cenere e chioma ovale, allungata. Le foglie sono ovali e appuntite, a margine doppiamente seghettato e diventano di colore giallo carico in autunno, prima di cadere. I fiori sono unisessuali e i frutti sono acheni portati a grappoli. Le alberature presenti hanno un portamento consono alle caratteristiche della specie ma possiedono ridotte dimensioni. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**	Altezza 950 cm; circonferenza tronco 29 cm; circonferenza chioma 250 cm	30	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
1646	4680	Castagneto da frutto	Bosco di neoformazione spontanea	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		consono alle caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			
	Ligustrum vulgare	Albero o arbusto sempre verde che può raggiungere altezze di 12 m. La corteccia è liscia, grigio scuro con strisce verticali più chiare. Le foglie sono di colore verde scuro lucentissime sulla pagina superiore. Il frutto è costituito da una bacca ovale nera. Le alberature presenti hanno un portamento e uno sviluppo in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 37 cm; circonferenza chioma 350 cm	25	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Quercus pubescens	Albero deciduo che non supera i 18 metri di altezza ma cresce molto rapidamente ed è molto pollonifero. Presenta un fusto contorto, con branche sinuose, rami sottili e corteccia grigio-brunastra, molto rugosa e fessurata. Ha foglie semplici, con lamina ovoidale allungata, lobata a lobi arrotondati. È una pianta monoica a fiori unisessuali; il frutto è una ghianda con pericarpo ovoide, di colore bruno lucido a maturità. Le alberature presenti hanno un portamento in linea con le caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**	Altezza 1150 cm; circonferenza tronco 90 cm; circonferenza chioma 550 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Quercus robur	È un albero deciduo caratterizzato da notevoli			Macchia

		dimensioni ma crescita lenta, con chioma espansa, molto ampia e di forma globosa ed irregolare. Il fusto è diritto e robusto ed alla base si allarga come per rafforzare la pianta; ha corteccia di colore grigio-bruno pallido fessurata in piccole placche. Le foglie sono verde scuro con picciolo molto breve o sessili, di forma obovata con margini lobati. È una pianta monoica. I frutti sono acheni (ghiande) che si sviluppano singolarmente o a gruppi portati su lunghi peduncoli. Le alberature presenti hanno un portamento in linea con le caratteristiche della specie.	Altezza 1500 cm; circonferenza tronco 135 cm; circonferenza chioma 950 cm	75	impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Carpinus betulus	È un albero caducifoglie di terza grandezza, alto fino a 20 m, non molto longevo. Produce polloni ma cresce piuttosto lentamente. Ha un fusto dritto con corteccia liscia, color grigio cenere e chioma ovale, allungata. Le foglie sono ovali e appuntite, a margine doppiamente seghettato e diventano di colore giallo carico in autunno, prima di cadere. I fiori sono unisessuali e i frutti sono acheni portati a grappoli. Le alberature presenti hanno un portamento consono alle caratteristiche della specie ma possiedono ridotte dimensioni. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**	Altezza 950 cm; circonferenza tronco 29 cm; circonferenza chioma 250 cm	30	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

Mappale	Sup. (mq)	Classe catastale	Classe reale	Immagini
346	840	Uliveto	Bosco di neoformazione spontanea	

Specie presenti	Descrizione caratteristiche	Dimensioni medie alberature	Età media presunta alberature (anni)	Numero alberature
Robinia speudoacacia	Specie con portamento arboreo o arbustivo; spesso ceduato, con forte attività riproduttiva agamica (per questo considerata infestante). Ha corteccia di colore marrone chiaro molto rugosa; foglie imparipennate, con 11-21 foglioline ovate; fiori bianchi o crema, riuniti in grappoli pendenti e frutti a forma di baccello lunghi circa 10 cm, deiscenti a maturità. Possiede numerose spine lunghe e solide sui rami più giovani. Le alberature	Altezza 750 cm; circonferenza tronco 41 cm; circonferenza chioma 450 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		presenti hanno un portamento e uno sviluppo consono alle caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			
	Quercus pubescens	Albero deciduo che non supera i 18 metri di altezza ma cresce molto rapidamente ed è molto pollonifero. Presenta un fusto contorto, con branche sinuose, rami sottili e corteccia grigio-brunastra, molto rugosa e fessurata. Ha foglie semplici, con lamina ovoidale allungata, lobata a lobi arrotondati. È una pianta monoica a fiori unisessuali; il frutto è una ghianda con pericarpo ovoide, di colore bruno lucido a maturità. Le alberature presenti hanno un portamento in linea con le caratteristiche della specie. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**	Altezza 1150 cm; circonferenza tronco 90 cm; circonferenza chioma 550 cm	35	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti
	Carpinus betulus	È un albero caducifoglie di terza grandezza, alto fino a 20 m, non molto longevo. Produce polloni ma cresce piuttosto lentamente. Ha un fusto dritto con corteccia liscia, color grigio cenere e chioma ovale, allungata. Le foglie sono ovali e appuntite, a margine doppiamente seghettato e diventano di colore giallo carico in autunno, prima di cadere. I fiori sono unisessuali e i frutti sono acheni	Altezza 950 cm; circonferenza tronco 29 cm; circonferenza chioma 250 cm	30	Macchia impenetrabile impossibile stimare il numero di alberature presenti

		portati a grappoli. Le alberature presenti hanno un portamento consono alle caratteristiche della specie ma possiedono ridotte dimensioni. **Numerose sono le alberature non più vitali presenti (alcune secche in piedi altre abbattutesi)**			

Via Vecchia Vastato 3 int.19, Recco
E-mail: cuneoemanuelaçgmail.com; Telefono: 3384807652