


Zone stabili: zone dove è affiorante il substrato geologico con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore a circa 15°)

- A1-SF1 Substrato geologico fratturato / alterato (< 15°)
- A2-SF2 Substrato geologico molto fratturato / alterato (< 15°)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: zone con presenza di terreni di coperture, coltri di alterazione del substrato molto fratturato

- B5 - Substrato geologico fratturato / alterato (> 15°)
- B4 - Substrato geologico molto fratturato / alterato (> 15°)
- B3 - Riporti antropici
- B2 - Depositi di versante > 3 metri
- B1 - Depositi alluvionali

- ZLQ1 - Zona di attenzione per liquefazioni su coltre detritica
- ZLQ2 - Zona di attenzione per liquefazioni su depositi alluvionali

Zone suscettibili di instabilità

- FRT1 - Frane attive
- FRT2 - Frane quiescenti

COMUNE DI
CASTIGLIONE CHIAVARESE
Città Metropolitana di Genova

PIANO URBANISTICO COMUNALE

STRUTTURA DEL PIANO
(DGR 1745/2013)

Redazione PUC
Arch. Gianni Peruggi con Arch. Valia Galdi
Collaborazioni Arch. Stefania Vernazza

Responsabile del servizio Urbanistica
Geom. Franco Segale

Redazione VAS
Arch. Valia Galdi

Relazione di Incidenza
Dott.sa Paola Caffa

Aspetti geologici
Studio associato geologi
Mauro Migone e Paolo Nicchia

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° del

titolo

Carta delle MOPS
con modifiche in adeguamento alle prescrizioni regioli e di Città Metropolitana, e modifiche conseguenti ad accettazione di osservazioni

data	aggiornamenti	scala
Novembre 2021	Settembre 2025	1:10.000

GEO
05