Comune di
ORTOVERO
Provincia di Savona
REGIONE LIGURIA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 1997 e s.m.i.

SINDACO
Andrea Delfino

ASSESSORE all'URBANISTICA
Arch. Simona Rumeo

PROGETTISTA:
Arch. Luigi Bocchio
Pian. Tec. Guido Seburo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Arch. Ugo Bocchio 4
Arch. Pierluigi Bovo
Arch. Elisa Bocchio Bonelli
Pian. Tec. Eric Zotta

INDAGINI SOCIO-ECONOMICHE
Dott. Claudio Frigeri
Dott. Graziana Bonnicini

INDAGINI GEOLOGICHE
Dott. Pianif. Roberta Maccio
Dott. Fabio Arrighetti

INDAGINI AMBIENTALI
Dott. Pianif. Elena Bocchio
Ing. Tatiana Portunesi
Dott. For. Gianluca Bozi
Arch. Elisa Scarsella
Urb. Pierpaolo Gagliano



D.F.4.2 **Carta Geologica**
scala 1:5.000

ADOZIONE:

APPROVAZIONE:

CAIRE CONSORZIO

dicembre 2016

Legenda

LITOTIPI

Depositi del Quaternario

AM — DEPOSITI ALLUVIONALI MOBILI ATTUALI: alluvioni ghiaioso-sabbiose degli alvei attivi dei corsi d'acqua; poco alterate *(Olocene)*

AA — DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI ANTICHI: alluvioni ghiaioso-sabbioso-limose disposte su più ordini di terrazzamento; media alterazione *(Pleistocenè)*

Depositi Pliocenici

cg — CONGLOMERATI DI MONTE VILLA (CMV) : conglomerati a ciottoli prevalentemente calcarei più o meno cementati; localmente livelli di sabbie incoerenti *(Pliocene superiore-medio)*

a — ARGILLE DI ORTOVERO (ORV) : argille azzurre, talora sabbiose con microfossili di origine marina *(Pliocene medio-inferiore)*

Unità di Borghetto d'Arroscia-Alassio

cm — CALCARI DI UBAGA (UBA) : successione torbiditica di marne prevalenti alla sommità e alternanze di calcari e marne nella parte inferiore *(Eocene inferiore - Campaniano)*

as — QUARZITI DI MONTE BIGNONE (QMB) : successione ritmica di di quarziti a grana da media a fine in strati di scessore da medio a sottile con frequenti intercalazioni di peliti argillose grigio-verdi (*Cretaceo superiore*)

ap — PELITI DI RANZO (RAN) : pelliti siltose grigio-verdi, malstratificate, varicolore nella parte alta e con patine manganesifere nella parte bassa, con intercalazioni di straterelli di quarziti e microconglomerati (*Cretaceo superiore*)

Unità di Arnasco-Castelbianco

ar — FORMAZIONE DI ALBENGA (ALN) : successione torbiditica costituita da due membri, Arenarie di Leuso-Quartarolle, torbiditi arenaceo-pelitiche di conoide, e Calcari di Curenna, calcari micritici con intercalazioni arenacee micacee e torbiditi marnoso-arenacee *(Eocene-Paleocene)*

DATI STRUTTURALI

Sovrascorrimenti

Faglie certe e presunte

45 — Giacitura discontinuità principale

Giacitura contorta

Confine comunale