Comune di
ORTOVERO
Provincia di Savona
REGIONE LIGURIA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 1997 e s.m.i.

SINDACO
Andrea Delfino

ASSESSORE all'URBANISTICA
Arch. Simona Rumeo

PROGETTISTA:
Arch. Luigi Bonino
Pian. Ter. Giulio Selvini

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Arch. Luigi Bonino a
Arch. Pierluigi Bovo
Pian. Ter. Giulio Selvini
Pian. Ter. Elio Zotta

INDAGINI SOCIO-ECONOMICHE
Dott. Claudio Frigeri
Dott. Graziana Bonnicini

INDAGINI GEOLOGICHE
Dott. Pianc Roberto Piacco
Dott. Fabio Arrighetti

INDAGINI AMBIENTALI
Dott. Pian. Ter. Elio Zotta
Ing. Tatiana Portunesi
Dott. For. Gianluca Bco
Arch. Elisa Scafarello
Urb. Rossano Gagliano



D.F.4.8 **Carta della Suscettività d'Uso del Territorio**
scala 1:5.000

ADOZIONE:

APPROVAZIONE:

CAIRE CONSORZIO

dicembre 2016

Legenda

CLASSE 5 - Suscettività d'uso limitata

- 5sa — SOTTOCLASSE 5a - alveo attivo corso d'acqua secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia
- 5i — SOTTOCLASSE 5i - Fascia A di inondabilità (con Trit.<50 anni) secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia
- SOTTOCLASSE 5ri - Area di tutela assoluta da pozzi/sorgenti potabili (r=10 m) secondo D.Lgs.152/2006

CLASSE 4 - Suscettività d'uso parzialmente limitata

- 4g — SOTTOCLASSE 4g - Area PgSa (suscettività al dissesto alta, frana quiescente) secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia
- 4g* — SOTTOCLASSE 4g* - Area a suscettività al dissesto elevata, frana quiescente secondo censimento IFFI e rilevamento geologico di campo
- 4i — SOTTOCLASSE 4i - Fascia B di inondabilità (con Trit.=200 anni) secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia
- 4ri — SOTTOCLASSE 4ri - Area di rispetto da pozzi/sorgenti potabili (r=200 m) secondo D.Lgs.152/2006

CLASSE 3 - Suscettività d'uso condizionata

- 3asd — SOTTOCLASSE 3asd - Area PgSb (suscettività al dissesto elevata) secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia
- 3i — SOTTOCLASSE 3i - Fascia C di inondabilità (con Trit.=500 anni) secondo Piano di Bacino Torrente Arroscia

CLASSE 2 - Suscettività d'uso moderatamente condizionata

- 2gf-B1 — SOTTOCLASSE 2gf-B1 - Riporto antropico secondo carta delle M.O.P.S.
- 2gi-B1 — SOTTOCLASSE 2gi-B1 - Area stabile suscettibile di amplificazione locale per effetti litostratigrafici secondo carta delle M.O.P.S.
- 2-B2 — SOTTOCLASSE 2-B2 - Area stabile suscettibile di amplificazione locale per effetti topografici secondo carta delle M.O.P.S.

CLASSE 1 - Suscettività d'uso non condizionata

- Area non soggetta ad alcun vincolo geologico e idrogeologico

Carta delle M.O.P.S.

- Area di studio Microzonazione sismica di I°livello (secondo carta delle M.O.P.S.)
- Microzona omogenea C-FR - Area soggetta ad instabilità di versante — a) Frane attive; b) Frane quiescenti; c) Frane stabilizzate/inattive
- Microzona omogenea C-LI - Area potenzialmente soggetta a fenomeni di liquefazione del terreno
- Orlo di scarpata 10-20m
- Orlo di scarpata >20m
- Cresta
- PERICOLOSITA' IDRAULICA RIO MARASSANO: presenza di opere edilizie interferenti con l'area demaniale del Rio Marassano e che "le stesse costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.." stralcio lettera prot.19669 del 15/03-2011 della Provincia di Savona.
  La Via Scogliere ubicata in parte nell'alveo demaniale rappresenta la maggior problematica idraulica gravante sul centro abitato di Ortovero, di cui deve essere prevista la riallocazione nel presente P.U.C.
- Confine comunale

