PEC PG/2018/49130 del 13/02/2018 Celenza

COMUNE DI MONTEBRUNO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Prot. 225 del 07.02.2018

REGIONE LIGURIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS
Smistato a: CELENZA
In data: 14/02/2018
Preso in carico il: 15/02/2018
In data:
Class./Fasc.: 209/G.13.17.5/SA

Alla Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale
Dipartimento Ambiente
protocollo@pec.regione.liguria.it

e p.c.

Al Comune di Propata
comune.propata@pec.it

Alla Città Metropolitana di Genova
Ufficio Controlli attività edilizia e territorio

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Oggetto: PUC CO della Val Trebbia - Piani urbanistici semplificati e coordinati dei Comuni di Montebruno e Propata. Convocazione sessione istruttoria ai dell'art.38 c.7 della L.R.36/1997 e s.m.i.

Facendo seguito all'incontro tenutosi presso gli Uffici Regionali del 25/1/2018, si trasmettono i chiarimenti richiesti, inerenti la sintesi comparativa dei dati relativi al dimensionamento ed agli aspetti depurativi già presenti negli atti e documenti dei Piani adottati.

Cordiali saluti

Il Sindaco del Comune di Montebruno
Mirko Bardini
[documento firmato digitalmente]

CHIARIMENTI SUGLI ASPETTI DEPURATIVI/DIMENSIONAMENTO PUC-CO MONTEBRUNO E PROPATA

Facendo seguito all'incontro tenutosi presso gli Uffici Regionali del 25/1/2018, si riporta di seguito la sintesi comparativa dei dati relativi al dimensionamento ed agli aspetti depurativi già presenti negli atti e documenti dei Piani adottati.

MONTEBRUNO

dati impianti di depurazione pubblica

frazione	abitanti equivalenti			dimensionamento PUC			situazione depurazione	
	residenti	fluttuanti	totale	abitanti esistenti	abitanti previsti	totale	esistente	prevista
Depuratore Capoluogo	400		400	380	13	393	+20	+7
imhoff Cassinetta	41		41	59	0	59	-18	-18
imhoff Caprili	2	45	47	51	4	55	-4	-8
imhoff Pianazzo	47		47	58	0	58	-11	-11
imhoff Seppioni	18		18	16	0	16	+2	+2
imhoff Zeppado	6	30	36	25	0	25	+11	+11
imhoff Tartogni	6	24	30	48	6	54	-18	-24

La verifica impianti di depurazione mostra che gli impianti sono sufficienti rispetto alle UCU del Piano.
Infatti la tabella sopra riportata fa riferimento esclusivamente agli **impianti di depurazione pubblica** delle singole frazioni, senza peraltro tener conto che alcune abitazioni di versante a margine dei nuclei (Cassinetta, Caprili, Pianazzo, Tartogni) sono dotate di impianti depurativi autonomi privati.
Tale considerazione è da fare in analogia sulle altre località minori (Cason da Basso, Pian della Cà, Pian della Felina, One, Croso, Costalunga, Conio di Mezzo, Rocca, Libbie, Segli, Due Ponti, Sottoripa) non dotate di impianti pubblici.

Inoltre, come evidenziato nel Rapporto Preliminare, il Comune è caratterizzato da ridotta presenza costante su tutto l'anno e da cospicui picchi di villeggianti presenti per non più di 20 giorni nel periodo estivo, talchè gli impianti di depurazione, all'epoca di costruzione, sono stati dimensionati considerando una media delle presenze complessive nei diversi periodi dell'anno, per evitare un cattivo funzionamento degli impianti stessi se sovradimensionati per più di 11 mesi. Per quanto sopra indipendentemente dalla scelta tecnica come sopra motivata e valutata dalle singole Amministrazioni e dai Gestori, la verifica sul picco estivo dei fluttuanti risulta comunque completamente soddisfatta, in ragione della presenza di impianti depurativi autonomi privati, come sopra esplicitato.

PROPATA

La depurazione delle Acque reflue urbane nel **Comune di Propata** avviene con tre impianti di depurazione uno a servizio di Caprile e Propata Capoluogo, il secondo a servizio di Bavastrelli, il terzo impianto in località Albora, destinato anche a trattare i reflui di Caffarena; le relative capacità depurative sono di seguito riportate:

dati impianti di depurazione pubblici

frazione	abitanti equivalenti			dimensionamento PUC			situazione depurazione	
	residenti	fluttuanti	totale	abitanti esistenti	abitanti previsti	totale	esistente	prevista
Depuratore Bavastrelli	35	788	823	59	3	62	+764	+761
Depuratore Capoluogo - Caprile	70	1290	1360	122	31	153	+1238	+1207
Albora -Caffarena	30	220	250	56	30	86	+194	+164