





LEGENDA

Litotipi

dt — Coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3m a granulometria indistinta

Depositi alluvionali (Quaternario)

amg — Alluvioni mobili attuali a granulomentria prevalentemente ghiaiosa

ars — Alluvioni recenti talora terrazzate a granulometria prevalentemente sabbiosa-limosa

PLIOCENE

Argille di Ortovero

aORV — Argille più o meno marnose, a luoghi siltoso-sabbiose, grigio azzurre o bianco giallastre per alterazione superficiale, in grandi accumuli lentiformi al di sotto di cgCMV

Conglomerati di M.te Villa

cgCMV — Conglomerati poligenici a stratificazione grossolana, spesso organizzati e clinostratificati, talora canalizzati

aORV+cgCMV — Alternanze irregolari e variabili di cgCMV e aORV non differenziabili

UNITA' SAN REMO-M.TE SACCARELLO

cmELM — **Flysch di Sanremo**
Torbidite monotona e potente costituita dalle tipiche facies ad Elmintoidi essenzialmente calcareo marnose (Eocene-Cretaceo)

maELM — **Flysch di Sanremo**
Torbiditi marnose, senza base calcare arenacea, in strati da sottili a spessi torbiditi siltoso-arenacee, generalmente fini o medie, in strati e banchi. Marne argillose e argilliti marnose. Calcari micritici in strati sottili e medi (Eocene-Cretaceo)

Reticolo idrografico

Limiti amministrativi

Limite comune di Diano Castello

Limiti comunali

ambiente risorse territorio

COMUNE di DIANO CASTELLO
(Provincia di Imperia)

P.U.C - DESCRIZIONE FONDATIVA

ELABORATI GEOLOGICI FONDATIVI DEL PIANO

ELABORATI CARTOGRAFICI PROPEDEUTICI

Carta Geologica

approvato	Ing. Ivo Fresia
verificato	Geol. Giovanni Carra
elaborato	Geol. Mattia Galletti

rev.	sigla			data
0	MG	GV	FR	Dicembre 2017

codice elaborato 0467-01-05-002C-00

Scala 1: 10.000

SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 CERT. N. 0136 — SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 14001 CERT. N. 0008

D.P.G. Mod.07
Rev. 1
Data emissione: 02.2018

www.artambiente.org