


SCHEMA DISPOSIZIONE ACCESSORI WC


La diversità delle tecniche è determinata dalle possibilità di movimentazione consentite dallo spazio disponibile.
in funzione delle diverse tecniche varia la tipologia e la disposizione di maniglioni e corrimano all'interno del servizio igienico.

Diverse tecniche di autotrasferimento


Sequenza di autotrasferimento dalla sedia a ruote alla tazza wc con tecnica laterale




Sequenza di autotrasferimento dalla sedia a ruote alla tazza wc con tecnica perpendicolare




Sequenza di autotrasferimento dalla sedia a ruote alla tazza wc con tecnica frontale




Sequenza di autotrasferimento dalla sedia a ruote al seggiolino doccia con tecnica laterale



Predisposizione installazione montascale per diversamente abili



Altezze consigliate per i terminali degli impianti



PORTE:
Luce netta minima porta ingresso cm. 80
Luce netta minima porte interne cm. 75
Altezza maniglie da terra cm. 85-95


SERVIZI IGIENICI:


LAVABO: con piano superiore a cm. 80 dal pavimento del tipo senza colonna e con sifone accostato o incassato nella parete (dotato di doccetta a telefono)

WC - BIDET: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DOCCIA: del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono


ex D.M. n.236 del 14/06/1989







SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE
ex D.M. n.236 del 14/06/1989


Riferimenti antropometrici ed ergonomici








SPAZI MINIMI DI MOVIMENTAZIONE
ex D.M. n.236 del 14/06/1989





COMUNE DI CERIALE
PROVINCIA DI SAVONA

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ESISTENTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA AGRITURISTICA ATTREZZATA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN CON ANNESSO BLOCCO SERVIZI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. 05/04/2012 N. 10 E S.M.I.
su terreno aziendale sito in Via Nostra Signora delle Grazie identificato al N.C.T. al Foglio n. 5 mappali n. 396 e 585

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Dott. Ing. ANDREA ALESSANDRI
Sez. A) Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell'informazione
n° A 1403

TAV. N.	SCALA:	DATA:	DATA REVISIONE:
6	1:50		

OGGETTO:
Elaborato grafico superamento barriere architettoniche

COMMITTENTE: Azienda FOSSATI Pierangelo
con sede in via Nuova di Peagna n. 221
P. Iva 01025430099 Codice REA SV 119456
Cod. fiscale titolare FSS PNG68H11 A145M

L'elaborato è protetto ai sensi di legge: tutti i diritti sono riservati e ne è vietata la riproduzione.

Dott. Ing. Andrea ALESSANDRI
Via Genova n.123/2-17031 Albenga (SV) - Cod. Fisc. LSS NDR 76C14 E632G P.I. 01046300095
Cell. 3294366195 andrea.alessandri@inwind.it Pec andrea.alessandri1@ingpec.eu