REGIONE LIGURIA

PROVINCIA SAVONA

COMUNE DI SAVONA



COMPLESSO POLIFUNZIONALE "LE OFFICINE"
VARIANTE URBANISTICA Art. 44 L.R. 11/2015 e s.m.i.
AMBITO RT / SUB-AMBITO RUT.1 di P.U.C.
VIA STALINGRADO 94 - 17100 SAVONA (SV)

IL COMMITTENTE
New.Co. Savona S.p.a.
Via Meucci Rubi 10
42124 Reggio Emilia (RE)

IL PROGETTISTA
Architetto Massimo Aimar
Via Mitta Ignoto 50
12022 Busca (CN)

Oggetto	Scala	Tavola
PLANIMETRIA QUOTA +12.85	1:200	03
	Data: Luglio 2021	Riferimenti: Interferenze Infrastrutture Viarie/PR_Aim Interferenze Fabbricati Privati/Aimar Interferenze Fabbricati Pubblici/Aimar

STUDIO di ARCHITETTURA
dott. architetto Massimo Aimar
Via Mitta Ignoto n. 50 12022 Busca (CN)
Via C.Colombo n. 39/6 17027 Pietra Ligure (SV)
tel/fax 0171/694051 - cell. 3356237947 - E-mail:architmaimar@libero.it
PROGETTAZIONE INTEGRATA

"Le idee e le soluzioni contenute in questi elaborati sono di proprietà esclusiva dell'autore e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quello per il quale sono state redatte senza il consenso scritto dell'autore stesso."

PRODUTTIVO - ARTIGIANALE (APx.x)

S.Ag = Superficie Agibile

S.F = Superficie Funzionale

S.nV = Superficie di Vendita

ESTRATTO SOVRACCARICHI DA N.T.C. 2018

NTC 2018: Tab. 3.1.II - Valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d'uso delle costruzioni

Cat.	Ambienti	q_k kN/m²	Q_k kN	H_k kN/m	Note
	1 - Ambienti ad uso residenziale				Per impronta di area
A	1.1 Case per abitazioni domestiche e residenziali, locali compresi in questa categoria i locali di soggiorno e relativi servizi, gli alloggi per custodi e quelli non soggetti ad affollamento, carceri di ingresso di ospedali	2,00	2,00	1,00	50 x 50 mm
A	1.2 Scale, balconi, ballatoi	4,00	4,00	1,00	50 x 50 mm
B	2.1 Uffici non aperti al pubblico	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
B	2.2 Uffici aperti al pubblico	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
B	2.3 Scale, balconi e ballatoi	4,00	4,00	1,00	50 x 50 mm
C	**3 - Ambienti suscettibili di affollamento:**				
C	3.1 Aree suscettibili di affollamento, quali ospedali, caffè, ristoranti, sale per banchetti, sale per conferenze	3,00	4,50	1,00	50 x 50 mm
C	3.2 Scale, balconi, ballatoi	4,00	4,00	2,00	50 x 50 mm
C	3.3 Sale da gioco quali sale da ballo, palestre, sale per riunioni (ad esempio, sale per conferenze, sale da lettura, sale per ricevimenti), sale da pranzo, sale da gioco, tribune con posti fissi	5,00	5,00	3,00	50 x 50 mm
C	3.4 Scale, balconi e ballatoi	4,00	4,00	3,00	50 x 50 mm
C	3.5 Aree con possibile assembramento di persone (ad esempio, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie,	5,00	5,00	5,00	50 x 50 mm
C	3.6 Scale comuni, balconi e ballatoi	Seconda categoria d'uso servizio, vedi le separati particolari			
D	**4 - Ambienti ad uso commerciale**	4 kN	4 kN	2,5 kN	50 x 50 mm
D	4.1 Aree suscettibili di affollamento, quali quelle destinate ad esposizioni, negozi	4,00	4,00	2,00	50 x 50 mm
D	4.2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini	4,00	4,00	2,00	50 x 50 mm
D	4.3 Scale comuni, balconi e ballatoi	Seconda categoria d'uso servizio			50 x 50 mm
E	**5 - Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale**	6 kN/m²	7,00 kN	3,00* kN/m²	50 x 50 mm
E	5.1 Aree per immagazzinamento, uso commerciale ed uso industriale suscettibili di affollamento, quali quelle destinate a magazzini, depositi, laboratori manifatturieri	da valutare caso per caso			
E	5.2 Ambienti ad uso ambulacro	da valutare caso per caso			
F	6.1 - Rimessa, aree per traffico, per viaggi e sosta di veicoli leggeri (peso a peso lordo fino a 30 kN)	2,50	2 kN	1,00**	100 x 100 mm, distanti opportunamente 1,00m
F	6.2 - Rimessa, aree per traffico, per viaggi e sosta di veicoli medi (peso a peso lordo compreso fra 30 kN e 160 kN), quali campi d'accesso, aree di sosta e uscita	da valutare caso per caso e comunque non minori di			200 x 200 mm, distanti opportunamente 1,00m
F	6.3 - Rimessa, aree per traffico, per viaggi e sosta di veicoli pesanti (peso a peso lordo superiore a 160 kN)	5	245,00	1,00 **	
G	7.1 - Coperture	0,50	1,20	1,00	50 x 50 mm
G	7.2 - Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione	0,50	1,20	1,00	50 x 50 mm
G	7.3 - Coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa tra A e E	secondo categoria di appartenenza			
G	7.4 - Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti,	da valutare caso per caso			

* per ambienti suddivisibili in più unità e per magazzini e archivi, il valore può essere ridotto a 4,00 kN/m² per scaffalature alte non più di 1,80 m, a 5,00 kN/m² per scaffalature alte non più di 3,00 m, a 6,00 kN/m² per scaffalature alte non più di 4,50 m, a 7,00 kN/m² per scaffalature alte più di 4,50 m.

** per ambienti e particolari aree adibiti a parcheggio di autovetture di peso a pieno carico non superiore a 25 kN, il valore può essere ridotto a 2,00 kN/m² per parcheggi a piani o rampe e a 1,50 kN/m² per parcheggi situati a quota inferiore a quella del piano di riferimento.

Categoria di carichi utilizzata per le verifiche strutturali

Categorie di carichi compatibili con le previsioni di variante