PARAMETRI SISMICI

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 43,946411

longitudine: 8,108276

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1	ID: 18681	Lat: 43,9603	Lon: 8,0706	Distanza: 3390,969
Sito 2	ID: 18682	Lat: 43,9635	Lon: 8,1398	Distanza: 3161,236
Sito 3	ID: 18904	Lat: 43,9136	Lon: 8,1442	Distanza: 4646,246
Sito 4	ID: 18903	Lat: 43,9104	Lon: 8,0750	Distanza: 4807,867

PARAMETRI SISMICI

Categoria sottosuolo: A

Categoria topografica: T2

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):		**Danno (SLD):**	
Probabilità di superamento:	81 %	Probabilità di superamento:	63%
Tr:	30[anni]	Tr:	50[anni]
ag:	0,026 g	ag:	0,037 g
Fo:	2,510	Fo:	2,599
Tc*:	0,189[s]	Tc*:	0,207[s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento:	10 %
Tr:	475[anni]
ag:	0,144 g
Fo:	2,424
Tc*:	0,286[s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento:	5 %
Tr:	975[anni]
ag:	0,195 g
Fo:	2,463
Tc*:	0,301[s]

COEFFICIENTI SISMICI

SLO:

Ss:	1,000
Cc:	1,000
St:	1,200
Kh:	0,006
Kv:	0,003
Amax:	0,302
Beta:	0,200

SLD:

Ss:	1,000
Cc:	1,000
St:	1,200
Kh:	0,009
Kv:	0,004
Amax:	0,435
Beta:	0,200

SLV:

Ss:	1,000
Cc:	1,000
St:	1,200
Kh:	0,047
Kv:	0,023
Amax:	1,697
Beta:	0,270

SLC:

Ss:	1,000
Cc:	1,000
St:	1,200
Kh:	0,063
Kv:	0,032
Amax:	2,298
Beta:	0,270

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru

Coordinate WGS84

latitudine: 43.945430 longitudine:8.107220